


【カバーイラスト】


育景------洒井達也

キャラクター……かも仮面



























はじめに

数多くある技法書の中から、本書を手に取っていただいてありがとうございます。

この本では「背景イラストを描いているが、なかなか思ったように描けない」と感じている人 や「キャラクターイラストは描けるが、そのイラストにどうやって背景を描けば良いか分から ない」と悩んでいる人に向けて、具体例を出しながら背景イラストの描き方を解説しています。

Chapter 0.1 では背景イラストを描くための基本的なテクニックや考え方について、ポイントをまとめて解説しています。パースや構図についての知識を学びたい方は、この章の内容を切り口に理解を深めていくと良いでしょう。

ChapterO2 では様々な背景イラストを例に、どのような部分に気を付けて描けば良いか、どう描けばさらに良くなるかを、実例と添削を交えて解説しています。具体例を修正前・修正後で比較していますので、描き方や仕上げ方の手助けになると思います。

Chapter 03 では完成しているキャラクターイラストに合った背景を、どのようにして描いてくかを手順に沿って解説しています。キャラクターを基にしたパース・構図の取り方や、彩色のテクニックも紹介していますので、様々なイラスト制作で役立てることができます。

最後の Chapter O4 では背景イラストレーターを目指している方に向けて、実際の制作の流れや作業にあたっての注意点をまとめました。主にゲーム開発におけるワークフローになりますが、プロジェクトの中で制作するイメージをつかむことができると思います。

Chapter02 の作例は筆者が講師として授業を担当している横浜デジタルーツ専門学校の学生・パンタンゲームアカデミーの受講生・卒業生の作品を、許諾を得て掲載させていただいています。また、Chapter03 の作例はイラストレーターのかも仮面様に作品を提供いただき制作しました。この場を借りてお礼申し上げます。

イラストの上達を目指す方々へ向けて、本書がその手助けになれば幸いです。




目次

| グラビア | | 2 |
|-----------|----------------------|-----|
| はじめに | | 12 |
| 目 次 | | 14 |
| Chapter01 | まず押さえたい5つのこと | 15 |
| | ①バースってなに? | 16 |
| | ②透視図法は1点、2点、3点 | 18 |
| | ③色塗りは面の明暗差が勝負 | 20 |
| | ④良い構図を作るコツ | 24 |
| | ⑤線で魅力的に見せるには? | 28 |
| COLUMN | プロがお答え! 作画なんでも Q&A ① | 32 |
| Chapter02 | 背景画の添削 | 33 |
| | 添削 1 線画とバースの修正 | 34 |
| | 添削2 色変えで良くなる室内イラスト | 42 |
| | 添削3 店内のコントラストを生かそう | 52 |
| | 添削 4 焦点の変化で画面を作る | 62 |
| | 添削 5 幻想的な森を描き込んでリアルに | 76 |
| | 添削 6 光の演出で魅せる街並み | 86 |
| COLUMN | プロがお答え! 作画なんでも Q&A ② | 96 |
| Chapter03 | キャラに合わせて背景画を描く | 97 |
| | 1:キャラのみのイラストに背景を描く | 98 |
| | 2:写真画像を使った背景制作 | 106 |
| | 3:線画を生かした塗り | 116 |
| | 4:グレートーンから塗り進める | 124 |
| COLUMN | プロがお答え! 作画なんでも Q&A ③ | 132 |
| | さらに現場を目指す人たちへ | 133 |
| | これがプロの仕事だ! | 134 |
| | 作業 1 構図ラフを制作する | 136 |
| | 作業2 線画のクリンナップ | 138 |
| | 作業3 ベースの着彩 | 139 |
| | 作業 4 光の効果を入れて仕上げる | 141 |
| | 作業 5 差分の制作 | 142 |



Chapter01 まず押さえたい5つのこと



ChapterO1 は背景イラストを制作する際に必要となる考え方の中でも、特に基礎と なる部分に絞り、構図・パース・線画・彩色と4つのカテゴリに分け、まとめていま す。特定のツールや機能に頼らない、普遍的な物の考え方を解説しています。これら を押さえておけば以降の章でも用語や注意点などを理解しやすくなるはずです。

●パースってなに?

イラスト制作の中で出てくるパースという言葉は、透視図法という絵の描き方のことを 示しています。透視図法とは平面(20)上に奥行きを見せるための遠近法の一種です。


透視図法で描くために、水平線と消失点を決めよう


透視図法を使って描くためには、水平線の位置を決め、その線上に消失点を設定する必要がありま す。水平線の位置は描き手の日の高さと同じになります。

アイレベルってなに?

アイレベルとは見ている人の視点の高さのことです。実際に何らかのモチーフをカメラで撮影して いる状態で考えてみましょう。室内で撮影する場合は、床をOcmとして、カメラのレンズまでの高さ がそのままアイレベルとなります。


・カメラからの視点、







つまりアイレベル=水平線!


アイレベルは、風景の場合、地面(地表面)と空の境目と考えると良いでしょう。撮影場所が高いと ころでも、低いところでも見ている高さ (アイレベル) と水平線は同一になることがあります (下図)。





浜辺で海側をまっすぐ見るように撮影すると、水平線は画面中央付近に来ます。





高台から海をまっすぐ眺めるように撮影しても、水平線は画面中央付近に来ます、


アイレベルは EL と表 記することもあります。

島長 170 m程度の成 人男性では、地面から 目まで高さがおおよそ 150回です。そのため そのくらいの高さで作置することが多くなり


地質に対して並行にカ メラを設置して服装し ています。この場合、ア イレベルはフレームの 中央になります。

消失点ってなに?

消失点とは興行きがあるものを平面上に表現するために設定する、一番達くになる点のことです。 透視図法では遠くにあるものほど小さく描くことになります。つまり、並行に並んでいるものでも水 平線にある1つの点に向かって収束していくことになります。



画面中央付近に水平線=アイレベルが来るようにカメラを向けた状態。画面中央にあるのが消失点 です。左右にある、奏に向かって等間隔に並ぶ柱は、消失点に向かって小さく見えています。



上の画像の空間の一部を上から見た状態です。このようにして見ると、左右の柱は並行だと分かり ます。上から見るとまっすぐ縦に並んでいる2つの赤い線は、透視図法で描くと消失点に向かって斜 めに角度を付けて収束していくのです。

消失点を放放する Vanishing Point は 略してVPと表記する こともあります。

左の画像では、1マス を1mとしています。 アイレベルは2マス分 の2mを基準にしてい ます。

同じ 1m のマスでも、 消失点に近くなるほど 小さく見えて行きます。 ただし、スケールとし ては手動と関も同じ1 mの末まです。注意し **ましょう。**


3次元上では競行には んでいるもの。これを 用版や議画のような2 D 平面に指くには、消 失点を使って興行きを 表現します。


②透視図法は1点、2点、3点


透視図法はオブジェクトの消失点数で3つに分類され、同じオブジェクトや空間も見る角 度によって消失点数が変わります。中央に正方形の箱が置かれた部屋を例に解説します。

1点透視図法

オブジェクトや空間の奥行きがひとつしか見えない状態です。この場合縦方向・左右方向 は垂直・並行になり消失点はできません。









ひとつの点にのみ向かって収束していきます。 そのため、立方形の BOX をまっすぐ捉えた状態 になります。

左の画像は上から見た状態を描いていて、A・ B・Oそれぞれが同じ角度になっています。この ようにカメラの向きと部屋やオブジェクトの向 きが垂直並行に揃った時にだけ、この透視図法が 適用できます。

2点透視図法

奥行きが主に左右の2方向にできる状態です。オブジェクトに対して回り込むとこの透視図 法になります。カメラは床に対して水平なので、縦方向は垂直になり、消失点はできません。





左図カメラの向きCは、壁の角AやBとは角 度が異なっています。これは立方体 BOX を斜め に捉えた状態になっています。このようにカメラ が部屋の壁に対して並行でない場合は、左右(こ の場合は赤線と言線) はそれぞれの消失点に向 かって収束していきます。

部屋の角AとBOXの角Bは同じ向きに揃って いるため、収束する消失点は同じ位置になります。


1 点透视图法以左右对 称(シンメトリー)な 構図を作りたい時に多 用する国法です。


2点透視関係は主にノ ベルゲームの背景など、 手間にキャラクターイ ラストを表示するケー

空間を何めから見た構 図です。1点透視と比べて、奥行きを表現し やすいメリットがあり

3点透視図法

2点透視図法からカメラを見上げる、または見降ろすという動きを加えた状態です。カメラと床面が水平でなくなるため、縦方向にも消失点が1つ追加されます。







見降ろす場合はカメラの位置が高くなります。アイレベルが画面上部に移動します。カメラが下を向くことで、画面下に消失点が追加されます。この消失点はほとんどのケースで画面の外側に設定されます。(上図の V.P3)。

3点透視図法はキャラ クターなどメインとな るモチーフをダイナ ミックに見せる時に使 用します。


見跡ろ寸橋図はバーズ ピューや修識(フカン) と呼ばれ、空間全体の 表現でよく使います。






3種の透視図法を使えば、それぞれ異なる 角度から見た状態が描けます。では左の画像 のように、室内空間の 中にBOXを斜めに配 置している場合は、ど のように透視図法を使 えば良いでしょうか?

部屋の中で製めに配置 したテーブルや椅子な どをイメージしてみま しょう。



この場合は部屋の空間を描くための1点透視 図法と、中央のBOXのを描くための2点透視図 法をそれぞれに設定します。

この時にヒントになるのはアイレベルの位置です。 部屋と BOX は同じ空間の中にあり、ひとつのカメラで撮影されています。 そのため、アイレベルは共通です。 消失点の位置がそれぞれ異なります。




一つの透視圏法で、異なる角度の物は指けません。

3 色塗りは面の明暗差が勝負


色は物の形や材質を表現するためにとても重要です。形は色の明暗の差で、材質は表面 の物や凹凸をどう描画するかで出来栄えが変わります。

面の明暗差で角をリアルに見せよう


色塗りの基本は「面ごとの塗り分け」です。光源の位置によって光の当たり方で強弱の差 ができます。その差を色の明暗として表現します。そうすることで、面の境目を見せられる のです。




線画を基に、下の台と上に置いているフレーム を維りつぶしました。



線画を非表示にすると、それぞれのシルエット が分かります。でも、物自体の内側の角がどこに あるのか分かりません。



それぞれ向きの異なる面ごとに明確差を付け て塗り分けてみましょう。



線画を非表示にしても、形態に沿った角が色合 いの差で分かります。



それぞれの面ごとに、さら に明暗を付けることで手前と 奥の距離感が出せます。

このように色の差を作 れれば、単色で建って みましょう。十分立体 係を出せます。

奥や遠くて暗く、手前 が明るくなるように明

材質や質感を入れる

面ごとの明暗差で立体感を出せたら、次はその物の材質や質感を入れていきます。木材・石材など表面の模様に特徴があれば材質を、質感に特徴のある金属などの場合は光沢などの描き込みをします。





表面の材質を描き入れます。この例では木材に木目を描き込んでいます。先に入れた面の明暗をつぶさないように、下地を消さないレイヤー合成モードを利用して描くと良いです。





天板部分の手前に光の色合いを入れました。縦の帯状に入れることで光沢感が出せます。



木目はプラシで指く以 外にも、テクスチャの 貼りつけでも表現でき ます。

時くしたい場合は美質 モード、明るくしたい 場合はオーバーレイ モードを使いましょう。

光沢表現は天極度のように上を向いている章 に対して、瞳に帯状に 入れるときれいに見え ます。

Photoshop とカーニ ングではブラシの作成 方法が異なります。

影を入れて立体物の存在感を見せよう

それぞれの立体感、材質、質感を描いたら、最後に影を入れて仕上げます。影を入れなけ れば物がどう置かれているかが分からなくなり、不安定な印象になります。



フォトフレーム、台をそれ ぞれ描き込みしました。でも、 この状態ではフレームが台の 上にきちんと置かれているよ うに見えません。

台やフォトフレームは 特定方向からの光源を 決めて描いています。 決めて扱いています。 それに対し、光を受け たフォトフレーム自体 の影がないため、不自 然に見えるわけです。



フレームや台の凹凸部分に 影を入れました。立体感を見 せつつ、置かれている状況を 明確にできます。

別は乗算モードのレイ ヤーを使って描くのが 使利です。

Check! 影の入れ方を変えると?

影は物がどこにあるのかを分かりやすくするために重要な働きをします。 影を適切に入れるためには、影を発生させている光源がどこにあるのかを考えましょう。



このように影を描くと、台の手前側のあたり 影を入れる向きで光の向きと位置、周辺の状態 に、フレームが浮いているように見えます。



を明確にできます。

浮いているように見せ るための影は簡易的な ものでも大丈夫です。

ポイントまとめ





4 良い構図を作るコツ

構図とは画面の中にある要素を効果的に見せるための、画面の構成のこと。配置の仕方 やポイントを覚えておきましょう。より印象的な構図を作ることができます。

遠・中・近のグループでまとめよう

構図を考える時は、描く要素を3つのグループとしてまとめると良いでしょう。その3つ のグループの大きさや、視点からの距離を変えることでイラストに奥行きを与えることがで きます。




- 遠くにあるもの
- 中間にあるもの
- ・手前にあるもの この3つに分けて大 きざ、形を変えます。す ると、興行きを見せら れます。

全体水平線により近い ものを小さく、平らに します。そうすること でより強くにある際に Rushart.



3つの塞の大きさ、 形が似ていると奥行き ができません。壁の模 様のように見えてしま います。

大・中・小のグループでまとめよう



地面の起伏を①手前②中間③奥で分けること で興行きが出ます。




さらに核木も大・中・小と大きさを描き分けま した。さらに距離感が生まれます。


大・中・小に分けたち のをさらに3つに分け ていきました。こうし てオプジェクトを増や していけば、複雑なま とまりを作り出すこと ができます。

画面を3つに分割する

モチーフを決めてイラストのラフを描く際に、どのようなベスにすれば良いか迷った時は、描くサイズのフレームを基準に、画面を分割してベスを表えると良いでしょう。3×3で分割し、その中央付近に見せたいものを配置します。こうすると、画面に動きを与え、ダイナミックなベスができます。



イラストを描くためのフレームを決めたら、画面を上下左右3つに分割します。




イラストのメイン (見せたいもの) を中央の枠 に入れると良いでしょう。


分割法には、他にも対 角線や三角形、黄金比 で分割する方法もあり ます。

機器の中心で見せたい 部分のことを焦点 (フォーカルポイント) と呼びます。

焦点を少しずらす



3分割した中にちょうど収まるように描いてみました。バランスが良く、安定しています。一方で、 面白みに欠ける構図に見えます。



焦点を少し右側にずらしました。よりダイナミックな印象になります。

中央に集点を置き、左 右対称な構塑は中央に 見せたいモチーフがあ る時によく使います。

焦点をすらすことで見る人の目線を誘導する 効果もあります。


重なり合いで手前と奥の差を付ける

構図を決めて形を描く時には、物の配置を考えましょう。適切に物を重ねることで、手前 と奥の差が付きます。奥行きのある空間を表現できます。



一見すると空間表現に問題 がないように見えます。が、ペ ンチや奥の花墻部分に注目し てみましょう。

このような重なり合い を「オーバーラップ」 と表現することがあり




赤く丸を付けたところがあ いまいに重なっています。その ため、前後関係が分かりにくい です。



手前のペンチと奥のペンチ をしっかり重ねることで、あい まいにならないようにします。 ベンチ奥の花壇も、ベンチの背 もたれから難して描くことで 距離感をはっきりと見せてい ます。

背景資料を撮影する時 にも、関联な意なりに 気を付けましょう。

シルエットや濃淡で距離感を付ける



滅は分かります。とは言え、手前の柱と奥の樹木 感をはっきりさせます。また、練画では分かりに がどれくらい離れているか、というのは表現できくい影を入れることができます。 ません。




このような構図であれば、級画だけでも奥行き グレートーンの濃淡を使うことでさらに距離

より違い色(集に近い 色)ほど手前にある物


配置のバランスを変えよう

物体を配置する時はバランス良く置くか、あえてすらすかを決めましょう。一般的に人工 物は等間隔に配置されます。樹木や自然景観では物のバランスをすらして配置したほうがよ り自然に見えます。




向し間隔で連続して並 んでいると、人工的な 物に見えます。

建物などの人工物の多くは、窓や照明などを等間隔に配置しています。




このような違いを誇ま えると、人工的に植物 された概木と自然な器 ては植物の配置に違い が出来す。

樹木などの自然物でも、人工的に植えられている物は均等な配置のものが多くあります。



同じ大きさのものが、等間隔で並んでいると不 自然に見えます。



間隔を意図的にずらしたり、大きさを変えて配 置することで自然に見せられます。

意識せずに描くと同じ ものを等間隔に描いて しまいがちです。気を つけましょう。


⑤線で魅力的に見せるには?

線画はどの機材を使って描くかによって仕上がりが大きく変わります。アナログ画材や ペンタブ・液タブなど、まずは自分で描きやすいと感じるツールで慣れていきましょう。

フリーハンドでの線とツールで描いた線の違い


ベンタブレットなどで線をそのまま描くと、よれたりぶれたりします。このような線は形 が歪んで見えてしまう原因にもなります。一方で、手描き独特の柔らかい印象を与えられま す。ツールを利用して直線を描くと、その線は硬い印象になります。

どのような印象にしたいかによって使うツール、描く線を変えましょう。



- ①フリーハンドで引いた線 (デッサン鉛筆)
- ②スナップ機能を使い、 フリーハンドで引いた線 (デッサン鉛筆)
- ③フリーハンドで引いた線 (丸ベン)
- ④スナップ機能を使い、 フリーハンドで引いた線 (丸ベン)

フリーハンドで引いた線は、よれていたり、線の太さが変化してしまいます。線をしっかりときれ いに引くならパース定規などのスナップ機能を使いましょう。



- ⑤ラインを引くツールを使って引いた線
- ⑥ラインを引くツールを使って引いた線
- ①ラインを引くツールを使って引いた線
- (6)ラインを引くツールを使って引いた線 (連続曲線)

直線を引く機能があれば、それで正確な線が引けます。この場合、線は強弱のない均一なものにな ります。

描く線は統一するべし!

ベイントツールでは様々なタッチの線を描くことができます。でも、1枚のイラストの中 では描く線のタッチは統一しましょう。



フリーハンドで描いた線の絵です。これにツー ルで引いた直線(机、本棚)が混ざると、それぞり、歪んだりしても気になりません。 れが浮いて見えてしまいます。



全てフリーハンドで描けば、多少線がよれた

このサンブルではCLP STUDIO PAINT を挟 い、ベンタブレットで 叙を描いています。

CLIP STUDIO PAINT にある「関形ツール」 を使って描いています。

トレースで線をなぞらないように注意


線画を描く際に、写真を下敷きにしてトレース(写す)ことはよくあります。トレースの際には写真に合わせて描こうとし過ぎないこと。形をなぞるように描くのは厳禁です。写真の著作権にも注意が必要です。



撮影してきた写真を基に線画を制作します。



写真での輪郭線をなぞるように描くと、形が曖昧になる部分が多く出てきます。



特に気をつけたいのは植物の線画です。写真でも形が曖昧です。 そのため、シルエットだけを捉えてしまいが なです。



葉の1枚1枚の形を しっかり描き直しま しょう。写真で分から ない部分は自分で構造 を考えて描き起こして くだざい。



写真をなぞるのではなく、エッジをしっかりと揃えて形を起こし直していくことを意識します。線の強弱、濃淡に差を付けます。ソファなどの面の形もしっかり描きます。

業先をしつかり尖った 形に指くことでシャー プなFD象になります。

トレースする写真は自 分で観影したものが望 ましいです。

線のはじめと終わりを 少し強めに太く指くと 線がきれいに見えます。

陰影や質感の線はレイヤーを分けよう

輪郭線だけでなく、線で陰影のタッチを入れることで、影や質感が表現できます。物の形 や奥行きを見せたい時に効果的ですが、この線は色を塗るときに邪魔になることもあります。 レイヤーを分けて描き、ON / OFF できるようにしておきましょう。



線画のみで住宅街を 描きました。形や構図 はしつかり分かります。 しかし、このままでは 陰影がないため立体感 や壁などの表面の質感 は分かりません。

陰影のタッチを入れて しまうと、練運から選 択範囲を取ることがで さなくなりますので注意しましょう。



植え込みにタッチを入れて陰影を付けたり、落 5影を描きます。立体感が出て形が分かりやすく きます。必要に応じてその部分だけを調整できる なります。




タッチを入れる時は、必ずレイヤーを分けてお ようにしましょう。

アウトライン (輪郭線) は一段太く、強めにする

線の太さ、線の色が均一だと、物の形の重なり合いが分かりにくくなります。輪郭を一段 強い色で、太く描くことで、物の境界が分かりやすくなります。



線の色、太さが同じです。一つ一つの形がはっ きりせず、細く薄い印象になります。




輪郭部分を強く見せました。特に強弱で手前と 奥の重なり合いを分かりやすくしています。

同じ太さの雄でも、少 し決い色合いのほうが 経く見えます。

BOX から形を描いていこう

物の形を描く時は、まず立方体の箱を描きましょう。そこで描くものの幅、高さ、奥行き のパランスを取ります。その後にそのBOXの中に収まるようにディテールを描写すると、全 体の形を崩さずに描くことができます。


椅子を描いてみよう



縦長の立方体の箱を描き、 それを2分割します。 真ん 中の平面を座面部分にしま す。こうやって大まかな椅 子のサイズを描きます。

立方体の BOX を薄く表 示させて、そこから細かい 形を描きます。はじめはラ フで大まかに描き、その後 で線をきれいに墜理してい きましょう。

BOXで室内を描いてみよう!



まず四角い面を床や壁に描きます。次に配置す る家具や建具の位置、大きさを決めます。その後 置や窓枠の位置を描いていきます。その後 BOX 立体の BOX を描きます。



立方体の BOX をさらに分割します。棚板の位 に収まるようにそれぞれの家具のディテールを 描きます。

基準となる BOX はレ イヤーを分けて描いて おきましょう。

家具やドア、窓など四 角い形の物はこの方法 を使って描くことがで きます。



プロがお答え! 作画なんでも Q&A ①



[質問]

背景イラスト1枚を制作するのに、 どれくらい時間がかかるの?

【回答】

仕事の場合は、1枚あたりの単価に 合わせて変わります。



仕事でイラストを制作する時は、大抵の場合「1枚につきいくら」という報酬提示があります。その金額に合わせてどれく らいの時間をかけるべきかを判断しましょう。

例:1点30000円の報酬として提示された場合

① 1点のイラストを制作するにあたって、どれくらいの作業量があるかを考えましょう。 背景イラスト 1点を制作するだけでも

1……レイアウト(線画)制作

2彩色

3……必要な場合は差分制作

これだけの作業量あります。

②それぞれの作業がどのくらいの期間で完了するかを考えましょう。

1……レイアウト (線画) 制作 18

1日半 2.....彩色

としても合計3日かかります。

3……必要な場合は差分制作 半日

③作業の期間を報酬で割って、1日あたりの収入を割り出しましょう。

1点30000円であれば3日かけてちょうど1日10000円の収入


1点30000円での作業で6日かかれば 1日5000円の収入

※ 1 枚あたりの報酬金額が高ければ、その分時間をかけることができる。

報酬に対してどのくらい期間をかけられるかは、人それぞれの状況や、能力、考え方によって変わってきます。趣味の延長 だったり、副業としての業務であればこれぐらいの収入でも問題ないかもしれません。本業として生活していくための業務な らば、いかに短い期間で制作できるかがポイントになります。

仕事ではなく自分の制作として考えるのであれば、いくら時間をかけても構いません。 ただし作品 1点に 1ヵ月も2ヵ月も 掛けていると、大抵は飽きてしまいます。長くても1~2週間を冒安に完成させましょう。しばらく間をおいてから見直して みてブラッシュアップしていくことをお勧めします。

Chapter02 背景画の添削




背景イラストをきれいに仕上げるには、バースや光の表現、材質の描き込みなど、留意点が山ほどあります。この章では学生の作品を例に、どの部分が良くないのか、どこに気を付けるとさらに良くなるかを加筆・添削してまとめてみました。

34



このイラストは「「廊下から外を眺める人物」を捉えた橋図を描く「というテーマで製作してもらったものです。時間を区切って製作してもらったので荒い部分もあります。でも、一見するとそれほど構図や奥行きがおかしく見えません。




主な添削ポイント

- 物の形、奥行き感が適切になっているかを確認する
- ❷ 天井と床の奥行きの線をヒントに、消失点の位置を割り出す
- ❸ アイレベルの位置を確認した上でガイド線を引き、線画がズレている部分を見つける

修正後




消失点とアイレベルの位置を基準に、適切に見えるようにバースと物の形を修正しました。影も床や壁面に沿って入れます。 そうすることで立体感が分かります。



(主な修正ポイント)


- 天井の高さが2mほどになっているので、高くなるように修正
- ❷ 床の奥行きと天井のバースがズレているので修正
- ⑧ 窓側の構造と窓枠の形を修正

POUNT アイレベルと消失点を確認しよう



権図の消失点は、天井 の線など2本の線が平 行に並んでいるところ から割り出します。

構図や形のおかしい部分を細かく説明していきます。まずは構図やスケールが適切かを確認するために基準となる消失点を割り出します。次に、そこを通るアイレベルを描き入れます。今回の例では 天井の左右の線を基準に2つの線が交わる消失点を見つけます。消失点を通るように水平線を描い て、アイレベルの線を見つけます。構図的にカメラが少し斜めになっている点にも注意が必要です。




係0cm から計ってカ メラのレンズ=撮影者 の日縁の高さをアイレ へいた意います。アイ レベルを基準にして床 からの高さを推測でき ます。

一般的に学校雑級の天 井高は 300cm を基準 に作られていることが 多いです。

アイレベルの位置が人物の肩くらいにあります。つまり、このシーンを撮影しているカメラは床から 140cm 程の高さだと分かります。アイレベル=高さ 140cm とすると、奥の壁の天井がかなり低いことも分かります。

POINT2 窓やドアの大きさは大切




もう一つ確認が必要なのは、窓やドアの大きさです。通常、左右スライドで開閉する窓やドアは同じ大きさの物が2つ並んでいます。壁に沿った四角形をドアに合わせて描き、分割して確認します。 すると、少しですが、中心からズレているのが分かります。 左側のドアは分割もズ レています。そもそも サイズが大き過ぎます。 遠くにあるものは圧縮 されてもっと小さく見 えます。

バースの付いた間に問 し大きさのものを描く 時には、必ず分割線を 引いて確認しながら描 きましょう。

Check! 四角形の分割について


四角形を同じ大きさで分割したい場合は、四角形の対角線を描き、中心位置を割り出します。 その上でその中心を通るように重直線を描きます。これはパースが付いていても同様です。





2分割

四角形のそれぞれの角から対角線を引き、 交差する部分がその四角形の中心になります。 これを繰り返せば2・4・8というように分 割できます。






3分割

3分割は、2分割した後にさらに線を描き 加えます。


2分割した四角形にさらに対角線を描きます(紫の線)それが大きい四角形の対角線 (赤)と交差するポイントに合わせて垂直線を引くことで3つに分けられます(緑の線)。 3分割をさらに無れば 6分割・12分割・心作れます。2分割と合わせておおよその分割が できますが、5分割・ 7分割・10分割は別の 方法が必要になります。 とは言え、そこまで重かい分割はほとんどあ りません。

POUNTS ラフの段階でしっかり形を整えよう



ラフを握くのは構図の 破認の意味合いもあり ます。デザインを変更 するのもラフの投格で 行っておきましょう。


バース線や分割線を引いて構図のズレを確認したら、上から線を描いて修正します。まずはラフに 線を描いて形を決めていきます。左側の壁は角度が変わりました。それに伴い、左壁面のドアが見え る位置と大きさが変わります。




構造を変更した場合に どのように見えるのか を確認しておきます。 今回のケースでは天井 をらした分、奥行き 感が少し送ってしまい ました。

天井を高くしたため、左右の壁のディテールも少し変更しています。右側の窓は床部分まで全面ガラス窓になっていました。こういう構造だと窓外の様子を大きく描く必要があります。そのため、窓の下に壁を少し足しています。

摩伽加 線のクリンナップでは強弱が重要



ラフを下絵として薄く表示させて、上から線画を 1 本の線でまとめて行きます。この工程をクリンナップ (清書) と言います。建物などの人工物はされいな直線で描くとすっきり見えます。パーススナップ機能のあるツールで描くと良いでしょう。




クリンナップする際には、線の強弱、抑揚を付けることが重要です。均一な線を引くのではなく、 手前と奥とで線の太さや色に強弱を付けます。それで奥行き敷が出せます。

パーススナップ機能の ないツールで超く場合 は、直路を引く機能を 活用しましょう。

同じ太さの娘でも色が 淡いはうが細く見えま す。黒の韓国の場合は、 弱く見せたい線をわす かにグレーに変更して おくと良いでしょう。

POINTS 影で雰囲気ある空間を作ろう



仕上げとして影を入れて全体の雰囲気を作ります。光の入り方を見せる程度であれば、1~2色の トーンで十分です。ガラスなど半透明のものは、少し色を付けておくと外景との違いが出せます。

ディテールをより狙か くするなら、さらに影 色を強加して行きま しょう。



窓外から光が差しています。これは太陽光として表現しました。太陽光はほぼ平行になりますので、 できる影も光が来る方向に合わせてまっすぐ描きます(右ページ)。光が壁に当たっているように見 せると、影の形で立体感を強調できます。

40

光の角度によって要や 夕方の遅いも印象付け られます。 夕方になる ほど光の角度が低くな ります。 従って影が長 く仲びます。


Check! 点光源と平行光源の違い

影の形は、光源の性質によって異なります。光源は大きく分けて点光源と平行光源に分かれます。

平行光源は、光がまっすぐ出ている光源のことで、自然の光=太陽光が該当します。点光源は一つの中心から光が様々 な方向に出ている光源です。スポットライトや蛍光灯など、人工的な光源の多くが該当します。

イラストで光を描く場合は、太陽光であれば影はまっすぐに伸びるように描きます。人工照明の場合は、光源からの 距離によって広がっていくように描くと良いでしょう。










平行光源(左)と点光源の参考例。太陽光を見せるには、角 度を付けずにまつすぐ影を入れる。点光源では、光が床や壁に 大きく広がって当たっている。



ノベルゲームでよく登場する、主人公の部屋を想定した背景イラストです。

アイレベルや構図で特に問題なく、しっかりと描写ができています。とは言えベッド周りのしわの表現や、明暗があいまい で、立体感が不明瞭なのが目立らます。

また、全体の彩度が少し低く、壁の隅などが黒ずんでいます。



主な添削ポイント

- しわの描き方がうまくできておらず、形が分かりにくくなっている
- ②全体に色の彩度が低めで、暗い色合いがグレー~黒になってしまっている
- ❷ 窓から入る光の見え方が弱く、曖昧になっているので、もっと強くはっきり入れる

修正後



ベッド部分を加筆修正し、窓から入る光を強調しました。光の色を足すことで鮮やかな印象に変えて時間帯や雰囲気を明確 にしています。右側にある机や椅子、木棚も面ごとに明暗の差を付けて形をはっきりさせています。



主な修正ポイント

- ベッド部分のブランケット、シーツ、枕を加筆し、しわの流れを修正
- ❷ 窓からの光に黄色い色合いを追加し、外光を強調する + 光を強くしてコントラスト UP
- ❸ 机、椅子、本棚に面ごとの明暗差を付けて立体感や質感を描き足す

POUNT 布のしわをキレイに描こう

修正前



ベッドのブランケットはしわの形が分かり にくく、立体感があい まいです。また、この 状態では側面に落ちて いる部分がうまく描け ていません。

布のしわを正確に指く のは難しいです。ボイ ントを絞って接き、細 部まて描き込まないほ うが良いでしょう。

修正後



ブランケット部分を 整理して塗り直します。 ブランケットが手前 (足側)と左右側面に掛 かっているので、その 方向に向かってしわを 描き込みます。

Check!

プランケットは向かって手前側に掛ける 描写にすると、重なり が複雑過ぎてしまいます。 左のように左右に だけ掛かる設定だとし わが一方向だけになっ て描きやすいです。



複数方向のしわは指く のがかなり難しいです。 単純化して左右規定な どで提いてみましょう。

45

POINTO 鮮やかな色で描く



シーツや枕もしわの明暗 があいまいです。全体にグ レーがかった暗い色合いに 見えます。

シーツは白が基本です。 それ以外の自合いだと 汚れに見えることがあ ります。



シーツの上面を明るく描 き起こし、しわの明暗を強調 します。

シーツの側面やしわの暗い部分も、青みを足して暗くします。彩度の低いグレーは 使いません。それで画面全体の色の鮮やかさを保ちます。 白い物の影色はグレー ではなく青みを足して 踏くするようにしま しょう。



枕は端をとがらせて見せ ると、立体的な形を見せやす くなります。




先に人まかに輪郭の形と 立体感を線で描いておくと 良いです。



はじめは少し暗めの色合いで描いておきます。その後、明るい色を塗り起こします。しわの暗い色を残すように描いていきます。

画面で白がより解やかに 見えます。 影色でしわを描くので はなく、明るい道を描 き足して、しわの問か 部分を残して、しわを 表現します。

修正前



太陽からの光は色合い を変更することで映像 帯を表現できます。

窓からの光が入っていて明暗はありますが、弱くて差があいまいです。また窓外の樹木もはっきり 見え過ぎていて、この見え方だと、その奥の詳細も分かるように描く必要があります。

修正後



POUNTA 物の前後関係をはっきり見せよう

修正前




本棚は、中の本やディテールは良く描けてい ます。全体に色の明暗差が弱く、彩度が低いた めグレーつばく見えてしまっています。

修正後



本棚の手前の枠・棚板を明るくしています。こ うすることで棚の中との明暗の差を付けて、中の 物がより奥にあるように見せています。



修正前では、棚板の上面が暗くなっています。 棚板の影が下方向に伸びていることを考えると 不自然に見えます。



棚板の上面を明るくすることで、天井からの 光を強調できます。

本棚を指く時は本が樹 前面から一般単にある ように見せるため、明 始を付けることが重要 ट्रज.

この例ではすでに本に 落ち影が入っています。 そのため、一段奥に本 があるように見せるこ とができています。手前にある本間の件を明 るくすることで距離の 差き付けています。

室内の場合は、基本的 に天井の室内原明を最 強の光として考えます。 光谱の方向を考えると、 それぞれのオブジェク トで上向きの血が一番 明るくなるわけです。

POUNTS 面ごとのコントラストが大切

修正前



ひとつひとつのオブ ジェクトの形はしっか り取れています。しか し面ごとのメリハリが 弱く、立体感が分かり づらいです。

机の天板のツヤも表現できていますが、天板面と側面の色合いの差が弱いです。そのため、机の角が分かりにくく形があいまいです。

メリハリが務くても形 は分かります。これは 彩色節の韓国の後尾で 形をしっかり取ってい るからです。

触影を老舗して机下の 壁・灰を酸くしていま すね。そのため、今の 状態でもある程度は手 前と異の関係は整理で きています。

修正後



椅子と机は上向きの 面をより明るくします。 他の面との明暗差を付 けて角をしっかり見せ ています。

さらにハイライトを 入れることで、表面の 質感を表現します。 机の下のごみ類に注目。 修正都を見ると、椅子 の脚に対して、手前か 鼻か、分かりにくいつ す。このようにポイン トを取ってよく見ま しょう。気づく部分も 多いです。

POINTS 彩度の調整で形を浮かび上がらせる



椅子のぼうが机より手前にあるはず。ですが、 机どの明暗差がなく、くっついて見えます。



ハイライトを入れます。面ごと (特に上面) に 明暗を付けることで、立体感を分かりやすくし ます。どこが手前にあるのかを整理しています。



他にも、床に椅子の割



机上の小物類、特に 右側の、小物入れの影 度が低過ぎて、机の色 合いから浮いています。

また、引き出しと本 の間に少し隙間があり ます。でも、本と引き 出しが重なっているた め、前後の関係があい まいです。





小物入れは彩度を上 けてメリハリを付けま した。形をはっきりと 見せています。また、 取っ手部分に影を入れ て凹凸を出しています。

本も手前に描き足す ことで引き出しの奥に あることを明確にして います。 天板面に本や小物入れ の終り込みを増くこと で接地感が出せます。

を多に加算していくと……

基のイラストから形などは極力変更せずに修正していきました。ここで、さらにオプジェクトの追加や描き替えをしていくとどのように変化するでしょうか?



にも気を付けましょう。 この機関では右側に要 素が多く、定の鍵に空 関があります。パラン スを取るために衣服を 指き加えています。

オブジェクトを配置す

机やテーブルにPCやスマートフォンなどの小物を追加しました。ベッド部分もデザインを少し変更します。プランケットに柄を入れることでディテールアップと凹凸を分かりやすくしています。このようにオブジェクトを追加で配置することで、生活感を出し、住んでいるキャラクターの個性を背景でも表現できます。



住んでいる人が男性なのか女性なのか、学生なのか社会人なのか。 そんな属性に合わせて、机上に配置する小物を変更します。ノート PC やスマートフォンなど現代的なアイテムを置くことで、時代感が出せます。



テーブルの上の小物やクッション などを配置することでその人の生活感を演出できます。 実際に部屋の中にはどのようなものがあるのか資料など確認しながら描いています。

ゲーム用の背景では、 この部屋にどのキャラ クターが住んでいるの かが大切です。それを 踏まえてデザインや配 置するオブジェクトを 遅り下げていきます。

時間部のパリエーションを作る

ベースとなる背景が完成したら、色合いを変更して時間帯のパリエーションを製作してみましょう。



同じ背景でも光の入り方、色合いの調整で様々な状態が製作できます。ゲーム背景ではこれを「差 分」と呼びます。全体に青い光を入れることで、朝方から昼くらいの時間帯が演出できます。



同じような色合いでも、カーテンを閉じ、窓からの光の効果を OFF にしました。こうすると夜の情景にできます。

青菜の光はさわやかな 印象を与えます。黄色・ オレンジ系だと誰かみ のある印象になります。

カーテンや窓からの先 など、ONOFFをする ことがあるものは必す レイヤーを分けておき ましょう。

カーテンの ONOFF のように、業材の状態 で変わるパリエーショ ンもあります。これを 状態変分と呼びます。



店内のコントラストを生かそう

修正前



ノベルゲームの画面を想定した背景イラストになります。

構図や配置は問題ありません。しかし、色塗り、特に養感の表現がうまくできていません。また、全体としては同じようなトーンで明るくなり過ていて、メリハリがない印象です。

このような店内の情景ではもっと全体を暗くして照明の効果を目立たせたほうが雰囲気を出せます。




主な添削ポイント

- カウンターテーブルと、奥の欄や壁との距離感があまりなく、くっついて見える
- ❷ 全体に明るくなり過ぎているので、暗部をもっと暗くしてコントラストを付ける
- ❸ 奥の棚(特に酒瓶)の質感と描き込みが不足している



修正した状態です。まずはコントラストを強くして照明を強調しつつ、奥や隅の空間を暗くしています。これによってイス の下のほうを抑えています。

また、カウンターテーブルの天板に映り込みを入れて高級感を出しました。壁に当たっている照明部分の明暗を強め、ハイ ライトを入れて壁の模様の見え方も工夫しています。



(主な修正ポイント)

- カウンターテーブルに映り込みを入れて高級感を出す
- ❷ 明暗の差を付けて距離感を調整
- ❸ 酒瓶のディテールを加筆
- 照明に色合いを付けて雰囲気を合わせる

呼吸が明暗差で奥行きを出そう

修正前



カウンター関にいる人 物の後ろにも影があり ません。これも、覚聴 感が出ていない原因の 一つです。

手前のテーブルと奥の棚の間に明暗差がなく、隙間があるように見えません。ちょっとべた塗り状態なので、明暗を付けましょう。

修正後



関や奥を暗くすることで、明るい部分(この場合は天板面)をより手前に見せます。関や奥は、暗くすることで描き込みを減らせるメリットもあります。

54

カウンターと異の棚付 近の色合いを明確に分 けました。ここでも差 を作っています。

POUNT2 細部を見せる部分は、はっきりと

修正前



カウンター奥の棚も瓶の種類など細かい描き 分けはできています。ただし、形や質感をうま く捉えられていません。もう一段ディテールが 入ると良いです。



まずは形をしっかり整えましょう。手前のボトルの形がバランス悪く見えます。さらに塗りの前に描いた絵画のラインがしっかり残っています。また、よく見るとアンチエイリアスがしっかりかかっておらずギザギザの部分があります。

修正後



棚の中に照明を付けました。この光の映り込みを使って質感を表現しています。ガラス瓶の 質感は、メリハリの強いハイライトを入れることで表現できます。



上からディテールを描き足した状態です。奥のボトルに手前のボトルの影を乗算モードのレイヤーを使って描きました。これで、奥行きを出しています。画面としては奥にある物なので、円筒形の立体感はグラデーションではなく明暗の塗り分けだけで十分です。

上の戸籍も構造等正前 では構造がほしいです。 取っ手部分の影を入れ ておくなどディテール を描き込んでいます。

これくらいの距離感な ら、能かい描き込みは、 いりません。ラベルの 文字は確認できなくて ものKです。

POINTS 映り込みのある質感

修正前



バーのカウンターテー ブル。ツヤを出すため に 書か れていたり、 コーティングされてい るちのが多いです。

修正前の状態ではテーブルの明暗は入っていますが、質感があまり出ていません。木材なのかそれ とも別の素材なのかを描き込みます。

修正後



この例では映り込みを入れることで、ツヤのある質感を強調しました。ドアの一部などは薄く乗算モードのレイヤーで描いています。また、テーブルにあるガラスの小物(灰皿?)の映り込みをテーブルに少し描きました。灰皿がきちんとテーブルに置かれている状態に見えます。

床室や天板窗への飲り 込みは、まっすぐ垂直 になるように探きます。 床や人後に跳が置かれ ている状態をイメージ しましょう。

級り込みも処職が離れ ると減衰します。級り 込んでいる部分から遠 くになるほど薄くボカ シていきます。

POUNTA 連続する物の効率的な見せ方

修正前



修正前のイスは、脚の部分まで全部はっきり見えてしまっています。これではより細かく描かなければいけません。今は金属部分のディテールなど描き込みが甘いままです。

胃もたれと原面の明確 が同じ終子になってい ます。そのため、そこ だけ見ると形が会く分 かない状態です。

修正後



手間と奥の差を付けるために、奥にある脚を暗くします。次に手前にある脚とイスの背もたれ部分を中心に明るく揺さ起こします。



画面の向かって右側にあるイスも、テーブル天 板からの落ち影で、座面付近は暗くなるはずです。 背もたれの上の面を一番明るくすることで、背も たれと座面部分の距離を表現しています。 金属の値は、明确の差 をはつきり付けます。 これで光沢感が表現で きます。

触い中に全傷のハイ ライトを入れました。 それでその部分を日立 たせつつ質感を表現し ています。

POUNTS 帯状の明暗を入れて目線を誘導する



左奥のドアのあたりは、壁があるだけでのっぺりした印象です。これだと空間が寂しく見えてしまいます。



額入りの絵など物を追加するのも一つの方法です。しかし、壁の中央付近に帯状の明暗を入れることで、要素を足さなくても空間を埋められます。これはツヤや反射のある素材の表現として有効です。さらにこのような帯状の明暗で残線を中央に誘導できます。

このような初端を帯状 ハイライト=帯ハイと も呼びます。

目線を誘導するための ハイライトは墜回中央 付近に入ましょう。

POUNTS 影を描いて立体を起こすやり方



ドアの引手部分ですが、形や立体感がはっき りしていません。持ち手部分に手を入れる隙間 がないように見えます。これは引手の影がドア に落ちていないのが原因です。



影を描くことにより、引手の立体感が出ます。 ドアの枠にも影を入れ、より手前に見せます。 影は乗算モードのレイ ヤーを差加して入れま しょう。

POINTO 光の反射で質感を見せる



天井の照明が壁に当たっている効果を入れているのは OK です。ただ、明るくなっている部分の境目があいまいです。そのため全体に光り方がほんやりしています。天井照明も発光の感じが少し弱く、光源の印象が出ていません。



壁に当たっている光は、スポットライトのように境日を明確にしました。これだけでも光の方向が 明確になります。また、その光が壁の模様に当たって反射しているように見せることで、質感を強調 しています。





光の効果は様々なレイヤー合成モードを利用して入れています。また、光の境目は調整レイヤーとレイヤーマスクを利用して入れています。

光の色によって全体の 景器気が変わります。 この例では美色からオ レンジの光にしていま す。全体に高観層と連 かみを感じさせます。

調整レイヤーとレイ ヤーマスクを使った明 時の関係方法は60 ページーを確認してく ださい。

Check! 調整レイヤーを使った光と影の入れ方


光源から出ている光の効果や影の影を描く時には、そのままレイヤーを追加して描くのではなく、調整レイヤーとレイ ヤーマスクを組み合わせて使用すると良いでしょう。





このようなフローリングのイラストに、調整レイヤーを使って窓から差す光を入れる方法を紹介します。

調整レイヤーを追加する





調整レイヤーは色合い を変更する色調補王の機 能をレイヤーとして管理 できます。

Photoshop ではレイ ヤーパネルのボタンから 追加できます。この例で は「トーンカーブ」の調 整レイヤーを追加してい ます。





追加した調整レイヤーは、属性パネルから設定を変更できます。トーンカーブの調整レイヤーでは、曲線グラフの変更で、 色合いや明暗を変えられます。グラフの一番右上を半分程度下げることで、全体が暗くなります。

レイヤーマスクを使って明暗を調整する





調整レイヤーを使って全体を暗くしましたが、一部分だけ効果を変更したい 時は、調整レイヤーについているレイヤーマスクを使います。選択範囲を作成 します。調整レイヤーについているレイヤーマスクを黒く塗ることで、その部 分だけマスキングされて、調整レイヤーの効果が非表示になります。







窓の形の選択範囲を作成し、調整レイ ヤーのレイヤーマスクをマスキングすれ ば、このように窓の形で光が当たっている ように見せられます。





さらに光の色合いを追加するには、ハードライトやビビッドライトモードのレイヤーを使って表現すると良いでしょう。



焦点の変化で画面を作る



修正前

廃墟をテーマに制作されたイラストです。右に描かれたキャラクターが構図の中心になっています。左側の柱と右側の人物が対になっており、奥行き感がうまく表現できています。かなり強い影が印象的ですが、光の印象が弱く、全体の雰囲気がまとまっていないように感じます。



影はかなり強く出ているのですが、その割に手前の柵や柱部分の明暗が弱く、立体感に乏しい箇所が多いです。また、手前側と裏側で色合いやディテールにあまり差がないので焦点を絞り切れていないように感じました。

主な添削ポイント

- 奥の影と比べて手前の柵や柱部分の明暗が弱く、立体感がはっきりしていない
- ❷ 構図の手前と奥で色合いやディテールの差が弱く、焦点が絞り切れていない
- ❸ 手前の芝が、素材のコピー・ペーストに見える





光の色合いや立体感を中心に加筆修正を行いました。キャラクター中心の構図なので、背景部分は大胆にぼかして構図の焦点を絞っています。ほかしているためあまり目立っていませんが、左側の芝生部分は描き直しています。



大きく印象を変えているのは光の色合いを追加しているためです。基の画像だと影の色が少し暗い黒になり過ぎていました。そこで、青色を足して光の色合いと空気感を強調しています。色合いを青系にすることで全体の印象を統一しました。人物に少し異なる色合いの光を入れることでアクセントにします。

主な修正ポイント

- 手前の柵、柱部分の影を強くし、立体感を強調する
- 労の色合いに青色を足し、空気感を出す
- 奥の色を淡めにしつつぼかすことで、距離感を出し、人物に焦点を絞る

POUNT 明暗差を付けると高低差が出る



柵部分の明暗はしっかりしています。一方で、柵の土台部分や、手前の階段(段差)などがあいまいになっています。



強い光を受けている 部分を階段の上面だけ に統一。側面は一段暗 くして明暗を調整しま した。

このように角を出す ことで立体を分かりや すくします。 傑の太陽光は空から降 り注くので、上の節が 一番納るくなります。

修正前



修正後



柱も同様に調整して います。

正面と側面の色合い の差がこれくらい強い のであれば、上の面と 正面もしっかり明暗差 を付けましょう。 角の部分にひび割れや 欠けた部分を作るのも 一考。それでディテー ルを目立たせるのも有 強です。

POUNT 影を描いて空間を作る



機部分も床には強い影が入っています。しかし、棚の手すり部分から支柱へ落ちる影が入っておらず、凹凸感がありません。



支柱の上部へ影を入れました。これ でどちらが手前にあるのかがはっき りします。



このような出っ張って いる部分からの影を 「落ち影」と思います。

影は乗算モードのレイ ヤーを追加して指き加

えましょう:



柱と欄の接合部分も、影が入っていません。そのため空間や位置関係がよく分かりません。



一つ影を入れたら、同 癌の構造で他の部分に 影がないのが、とても 不自然に見えてしまい ます。



影を描き込むことで手すりの下の 空間が見せられます。

Photoshop などにある草の形のブラシを 使って強くとこのよう になりがちです。



画面左側の芝生は、時間をかけて細かく描いています。ですが、細か過ぎて手前と奥の差が出ていません。また草に大小や強弱がないので単調な印象です。

修正後

手前側は、より明暗の段階を増やします。 奥に行くほど明暗差を弱くします。 それに沿って揺き込みの密度も変えています。 こうすることで奥行きの差が付きます。 草もコピー感を出さないように向きや長さをランダムに変えると、 より自然に見せられます。

草部分を全て同じ密度 や満子で指くと壁のよ うに見えやすいです。

①下地を作る



このような草のまとまりは1本ずつ描いていっても密度を上げるのにかなり時間がかかります。まずは芝を描くための下地を作りましょう。下地では色の明暗を大まかに入れておきます。

②草のシルエットを描く



草と石材の境目に草のシルエットを描きます。

フチがばけないブラシの形を使いましょう。しっかりと草の形を描いていきます。



このように草と草の間に隙間が できてしまうのはNGです。密度が なくスカスカに見えます。 草や樹木の葉などでは 明暗の下地をうまく作 れることがポイントに

低かし過ぎす、色の頃 目が残るように明暗の 段階を入れていきます。

等の形そのもののブラ シよりは、三角彩や四 角形のような角がある ブラシを使用します。 そのほうが描きやすい です。

下地の器が見えないよ うに注意しましょう。

③明暗の差を使った草の描き込み



下地で入れた色の 明暗をスポイトツー ルで取ります。その 色で草の形を描き足 していきます。

> 下地の色を生かして草 を描き足す級戦です。



奥から手前に色合いの異なる草の形を 描きます。そうして、 草のまとまりを多層 的に見せていきます。




このように色合い の異なる場所に草を 描いても周辺と合い ません。画面で浮い て見えます。

浮いてしまった草を紙 すためにさらに思慮し 上げていく人も多いで す。それではせっかく の下地の意味がなく なってしまいます。



下地にある明暗の境目を利用して草 を描き延ばすと良いです。

下地で色の美がないと うまく指けません。ま た色の明明はグラデー ションにしません。そ のほうがきれいに描け ます。



草の形は下から上に先端が細くなるように描いていきます。草も一方向だけでなく中央から放射上に広がるように描き進めます。



章の中心から外方向に 広がっていくようにイ メージしましょう。

④花の要素を描く





花はシルエットとして形だけ描いています。花びらの枚数は統一していますが、コピー感が出ないように形をずらして描きました。



遠くにある花は少し薄く、小さめに描いてい ます。そうすることで距離の差が付きます。

イラストは白い花で焼 一されています。です が、少し合合いを至え たほうがより自然に見 えます。

POUNTAL 光の効果で色の調子をまとめる



影や明確を加筆して立体感を描き直した状態です。これでも十分なのですが、仕上げとしてもうひと手聞入れて光の効果を調整します。

光の効果を入れすに先 にペースの状態を作っ ておきます。そうする ことで、後で上からレ イヤーを追加して様々 な色合いに調整ができ ます。

商系の光で統一すると シャープでさわやかな 印象になります。



全体に買い光の効果を入れて雰囲気を統一しました。

手前側(画面右)はコントラストが強く、奥(画面左上)が光の中で淡くなっているように見せます。 そうして、より距離感を表現しています。

奥の床にあるアーチ状の影は、このイラストで特に印象的な部分です。しかし、全体に暗くつぶれ 過ぎています。上から青い光を入れて明暗を付けました。

影の色合いを変える



影の色がどの部分でもおおむね同じ色合いに なっています。



青緑系や紫系の色を足して、影の中にも色を 入れます。これで光の色合いにも幅を持たせら れます。



光の色端を取るのは、 より美しく見せる演出 的な意味合いが強いで す。写実的な効果とは

別です。





中心となるモチーフをより強調する

イヤーを追加して上から色を塗ると良いでしょう。





覆い焼きリニア(加算)の合成モードのレイヤーを追加し、人物の光だけ少し紫色に変えました。周りとは色合いを変えて、画面のアクセントにしています。

強い光が反射して滲ん で見える状態は、周り が聴くないと効果的に 見えません。

このイラストでは人物 の背後に建物の影があ ります。 光の溶みを効 焼物に入れることがで きています。



周辺の光の効果を強くしたので、相対 的に人物部分の印象が弱くなりまし た。そこで、周りに合わせて人物にも 光の効果を入れて、より目立たせてい ます。

POUNTS 部分的なぼかしが絵の焦点を作る



最後の仕上げとして、奥側を大きくばかします。これで人物に焦点を絞った構図に変更します。背景のみのイラストだとこのようなばかし表現はNGです。一方で、キャラクター中心のイラストでは有効な処理の一つです。

"メインとなる人物に ピントを合わせて周辺 をほかす"。これは写 資を撮る時によく使われる手法です。

ぼかしのメリットの一つに背景の描き込みを 押える。指き込まなく てもそれらしく見せら れる、というのがあり ます。



メインとなるモチーフ(この例では右側の人物)はほかさず、そこから離れるほどほかしています。 画像をほかす手法はいくつかあります。 Photoshop や CLIP STUDIO PAINT ではフィルター処理 でほかす方法が一般的です。 CLIP STUDIO PAINT ではぼかしツールで直 接ぼかす方法もありま す。これは、無額が確 しいのが難点です。

32

E物し方の手順 (Photoshop)

イラストにほけ表現を追加する方法を Photoshop のケースで紹介します。

①ぼかし用のレイヤーを用意する




統合したレイヤーを上に配置し、 このレイヤーをほかす

描いたレイヤーを複製し、統合 しておく

ほかしを行うにはフィルター処理をかけます。ところが、 Photoshop のフィルター効果の処理は 1 レイヤー 1 枚に 対してのみ有効です。

そのため、まずは描いたレイヤーを複製します。その上で、 1枚のレイヤーとして結合します。


②スマートフィルター用に変換する





"複製した上で1枚に結合したレイヤー"を「スマートフィルター用に変換」しておきます。こうすると、フィルター効果を後で再編集できます(75ページ下)。

③フィルターメニューから「フィールドぼかし」を選択する




フィルターメニューからばかし ギャラリーへ進み【フィールドぼか し】を選択します。 フィルターによるぼか しは他にもいろいろな 種類があります。

再編集の必要がない場合は、この手籍は不要

です。

全体をぼかす「ぼかし (ガウス)」などもよく (使います。

④フィールドぼかしの利用



「フィールドぼかし」を選択すると、専用の画面表示に切り替わります。フィールドぼかしはキャ ンパス上でピンを配置して設定できます。これでどの部分をばかすのかを決めます。

ほかす位置・強弱を 変更できる

ぼかしピンを削除した い類はピンをクリック で選択した後に DEL キーを押してください。

ほかしギャラリーの面 値上では M キーを押 すことでほけの表示範 密をマスクとして確認

てきます。

キャンバス中央に表示されているピンを左側に 移動させて、ぼかしを 15px に設定しました。 この状態ではピンは1つしかないため、画面全体 が 15px の範囲でほけた状態になります。






ビンは複数配置できます。右側の人物付近に新たにビンを追加し、このビ ンのぼかしをOpxにすると、この部分はぼけないように設定できるのです。

複数のピンの間はぽか しのグラデーションで 表別されます。 ぼかし Opx の位置





このように3つほどピンを追加し、それぞれにほけ幅を変更しています。ボケの効果を自然に調整 できました。



②でスマートフィル ター用に変換を行って おくと、スマートオブ ジェクトレイヤーに変 換されます。この状態 ではフィルターの効果 がスマートフィルタ という状態になります。 再編集や有効無効の切 り替えができます。

ピンを配置し過ぎると 全体は不自然なぼけ感 になります。手前・中 関・途迷鮮の3つ程度 の投定が良いです。



幻想的な森を描き込んでリアルに(修正前



幻想的な変をテーマに制作したイラストです。奥の光の効果が印象的で、幻想的な雰囲気はよく出ています。はっと見る限りではこれだけできていれば十分です。でも、よく確認するとディテールで甘いところが多く、完成度はまだまだです。



気になったところを添削しました。特に樹木の描き込みが甘いです。樹葉もしっかり描けていません。樹木と樹木の間の隙間でべた塗りが多く、森の奥行きが見えてきません。さらに手前左右にある樹木と、奥の樹木の色があいまいです。距離感が出ていないところがあります。

主な添削ポイント

- 全体に描き込みが不足。特に樹木の描き込みが甘く、葉の形がしっかり描けていない
- ❷ 樹木の間の隙間がベタ塗りになっていて、森の奥行きが出ていない
- ❸ 樹木の形が曲線的でフニャフニャに見える



加筆修正した状態です。シルエットで樹木の幹を奥に描き足しました。これで森が奥にも続く様子を見せています。また手前の樹木は、より暗い色ではっきりと形を見せます。こうして、手前と奥との差を印象づけます。



樹木に生えた葉のまとまりを大きく描き足しました。奥のほうの葉はシルエットで表現。手前側は立体感が出るようにディテールを描き込んでいます。 手前左右の樹木を暗めにしました。それに伴い、その周辺で浮遊している紫の光を強くして目立つようにしています。

主な修正ポイント

- 全体的な描き込みの追加
- ② 奥に樹木のシルエットを描き足して奥行きを出す
- 野前の樹木を暗めにして、浮遊している紫の光をより目立つように修正

POUNT シルエットで奥行きを作る 修正前



空間の広さを見せます。そのためには、奥にもなんとなく物があるように見せることが重要です。 修正前でもそのようには見えますが、霞がかった状態で不明瞭です。



幹と幹の間の隙間を明るく描きました。基にある色を残して幹が奥にもあるように見せています。 奥にある幹はシルエットで形を出すくらいで十分です。 手前に進むにつれて幹表面のディテールや立体感を明暗で入れていきます。 幹からほびる枝のディ テールも少ないです。 併せて描き足して密度 を上げます。

修正後


鼻の件に立体感を描き 足してしまうと、どん どん手前にある枠に見 えてしまいます。

図の空間を明るく指く のは、日中や夕方の状 沢城定です。

夜は奥のほうをより暗 く描きましょう。

78

PODXT2 配置のバランスを変える \ 修正前



石手前側にある3本の樹木が、ほとんど等間隔です。さらに同じような向きに並んでいます。枝の 広がりも同じような角度になっており、これだと人工的な印象になってしまいます。

重要しないと同じ形の、 物を等限所で描いてし まいます。注意が必要

3 つの樹木はそれぞれ 適い・中間・手間の距 階層です。 修正前は ディテールと明確の差 が移いのです。それも 並んで見える原因のひ とつです。





左右の樹木の位置は変更せず、真ん中の樹木を少しだけ描き変えています。少し形を変えたり、左 右の間隔を動かすだけでも印象を変更できます。

中央の樹木だけを少し 中央の個人だけを少し 幹の角度を変更してい ます。これだけでもパ ランスを変えるには十 分です。

さらに奥の樹木を設加 しています。これより 自然に見えるようにな ります。

POLINTS 樹木の描き込みにも法則がある

修正前



樹木を描く時には、蛤から延びる枝の細部を 増やしていくことが必要です。これではまだ足 りません。

修正後



枝を増やしてディテールを追加しました。枝 は先端に行くほど無くなります。シルエットで 見せたほうが効果的です。



左側の幹は凸凹感が出ていて良いですが、上 のほうが少し太くなっています。これでは2本 の幹がくっついているように見えます。



幹から分かれる枝を描き足しました。枝が出るところも上方向だけでなく、横へ伸ばしたり 変化を付けてあげましょう。

樹木は全体のシルエットで論神を見せましょう。その上で幹衷的の 質感を描さ込みます。 遠くにある樹木の幹の ディテールは不要です。

組木の核は基本的に蜂 に近いほうが太く、先 難に行くほど描くなり ます。

PODM 樹木の幹は「ねじれ」を意識する

修正前



樹木の根のほうは複雑な形状をしています。 でも、幹は流れが単純になっています。

修正後



樹木は少しずつねじれながら成長していきます。多少オーバー気味に描くことで幻想的なイメージが出ます。

より怪しい雰囲気の森 にするのであれば、い びつな形に、 むじれた 雰囲気を強調します。

POUNTS 色の濃淡で距離感を見せる



手前の枝と奥の幹を比較すると、あまり色合いの差がありません。そのため、どちらが手前なのかはっきりしません。



重なっている枝や幹は、明暗の差をしっかり 付けて距離感を出します。暗い色の枝がより手 前に見えるはずです。

このケースでは手動を 略くして鼻との落を付 けていますが、 夜の シーンなどで見が暗い 場合は、手動を導るく して煙を付けるように します。

PODDIG 形状に沿ったツールを探す \ 修正前



葉を1枚ずつ全部指こうとすると、大会時間 がかかります。如えて、 指き込み過ぎてしまい ます。


それを避けるためには、 先に大まかな明確を入 れます。そこから禁先 の形をまとまりとして 描いていきましょう。

修正後



丸いブラシだと業先も 丸くなってしまいます。 また、フチがボケたブ ラシでは、葉のシル エットがあいまいに なってしまうので NG です。

葉の描き込みには丸い形のブラシ (ソフト円ブラシなど) は使わないほうが良いです。葉先の形を 表現しやすいカドのあるブラシを用意して推画しています。



葉がどのように枝に付いているか、流れを考えて描きましょう。枝は中心の幹から外に広がり、重みで下方向に垂れ下がってから少し上に向いています。この流れに沿って葉の形を描きます。



葉を描く時は三角形のプラシを使い、外側から中心(枝のあるほう)に向けてペンを動かして描いています。

Photoshop や CLIP STUDIO PAINT に は三角形の形のプラシ は初明設定で入ってい は初明設定で入ってい 成し、自分で形を作 成し、登録して利用す ることになります。


82

CheckI)用途に合わせてブラシを作成する

葉先を描く例で説明しているように、描きたいものに合わせてブラシの形を描き、登録して利用することが必要です。 Photoshoo でブラシの形状を登録して利用する方法を紹介します。



まず、作りたいプラシの形を黒で描 さます。



黒く描いた形を選択し、「編集」メ ニューから「ブラシを定義」を選択し ます。




定義したブラシの形が、ブラシツー ルで選択できるようになります。







新しく作成したブラシは、何も設定が入っていないので、筆圧などが有効になっていません。 「ブラシ設定」パネルからブラシの設定を行ってください。



一つのブラシを作成したら、それを使ってさらに形状を描くことで ブラシのバリエーションが増やせます。例えば上図のような形状を描 き、ブラシとして登録すると、葉のまとまりが手早く描けます(右図)。



PODNT ディテールの描き込みで完成度アップ!





石の面をぽかしつつ、 グラデーションで描く と丸い石に見えます。

石などのディテールを描き足しています。修正前はツルッとした質感に見るので、面を直線的に描き直しました。樹葉の描写で使った三角形のブラシは、岩の表面や、角の凸凹の描画にも有効です。





コケのように新の表質 を覆う締物です。これ は、板が垂れ下がって いる状態を線で描いて おくと良い雰囲気にな ります。

樹木の根の付近は草が生い茂る様子を描いています。ただし、これもまだ描き込み不足です。草の 根や葉が生えているように、上から明るい色で描き足しています。



木の根の部分に生えている草葉も、三角形のブラシで葉先を 1 枚ずつ描いています。穂の長い草と 短めの葉先の構き分けに注意しましょう。 聞い色から徐々に明る い色で悪先を描いてい くとポリューム感が出 ます。

これくらいの大きさの 葉であれば、1 枚の葉 の中で明幽のトーンを 入れる必要はありませ ん。画面がうるさくな り過ぎるためです。

84

POLITIS 手前の物はコントラストを上げる



左側の岩は、画面で 番手前にあるものです。 この状態だとメリハリが 弱くて岩と樹木の差がよ く分かりません。

植物の葉先を描いていますが、これも数が少なくてちょっと寂しい印象になっています。

草や東は尼度が少ない と貧細な印象になりが ちです。 もっと大胆にはっきり 描くことを意識すると 良いです。



手前の物は、より明暗 差を大きく付けてコント ラストを上げたほうが良 いです。

植物の葉も明暗差を しっかり付けて密度を増 やします。これで見栄え が良くなります。 逆に奥にあるものは切 輸送を持くして調整し ましょう。

PODD 光の効果





光の効果はレイヤーの合成モードを変更することで、より効果的 に見せられます。

光源の中心となる一番強い部分は覆い焼きカラーモードで塗り、 グロー効果を付けています。ボヤッと光っているように見せるには、 ハードライトやソフトライトモードを使うと良いでしょう。



光の効果は鮮やかな色 で強い角色になるよう に入れます。 選常モー ドやスクリーンモード では色がくすんでしま いがちです。

寝い焼きカラーモード は、はしめに 100% の 葉で塗りつぶしておき ます。すると、グロー 効果がなっきり出ます。



コーロッパ中世の街並みをモチーフとしたイラストです。階段を中心とした高低差のある構図です。全体にしっかりと形の描写ができています。階段付近の質感なども良く描けていますが、光の効果や夜の雰囲気が一部うまく消化できていません。




特に気になるのは窓や月明かりの印象です。窓から漏れる光の効果が入っていますが、光がボヤーッとしていて、濁っている印象です。また月明かりの入れ方は良いですが、光の影響が建物まで強く入っていて、メリハリが弱くなっています。

修正後



加筆修正した状態です。構図の修正はほとんどありません。全体に光の効果を入れ直しています。屋外の光の色合いで全体の雰囲気を統一しています。月明かりは青い光の印象を保ち、人工の光との差を見せる演出をしています。月明かりを目立たせるために、建物のシルエットを暗くしています。




室内の照明が光っているように描き込みをしました。また、中央奥の光の影響を階段部分に描き込んで、細部の加筆を増やしています。かなり描き変えているのは、画面左にある水の表現の部分です (90 ~ 91 ページ参照)。全体を暗く塗った後に光の反射を描いて透明感を出しています。



(主な添削ポイント)

- 窓から漏れる光が、ぼやっとして濁って見える
- ❷ 月明かりが建物部分にも強く入り、メリハリが弱くなっている
- 水の描写が、不自然に見える



(主な修正ポイント)

- 窓ガラスや水の描き込みを追加
- ② 建物をシルエット気味に暗くして、月明かりを強調する
- ❸ 中央付近を明るくして目線が向かうように焦点を絞る。階段にハイライトを追加

POUNT 光源の位置を意識する



修正前の絵は、窓の光がほんやりしています。 そのため、室内から光が出ているのかがあいま いになっています。



窓の中が明るく見えるように、屋外にある窓 枠部分は篭くします。窓枠の側面は光が当たっ ているので、外側の色より明るい色合いで描き 込んでいます。 窓の中は、頻明が天井 に付いているように見 せます。そのため、上 領を剥るくします。

光瀬付近の俗い光は、 覆い焼きカラーモード を利用して表現してい ます。

POINTO 水の表現



明るく強い色の線が直線的に描かれています。 そのため、水が硬いもののように見えてしまっ ています。



まずは暑い色で下地を作り、その上からに光 の反射を描くことで透明感を出しています。色 も周辺の環境光に合わせました。 ハイライトに排うぎを 入れましょう。 水の流 れを表現できます。

92

POINTS 光の色が統一感を生む



窓や街灯の色合いはオ レンジ〜黄色です。とこ ろが、その光が階段や壁 などに影響していません。





オーバーレイやカラー モードのレイヤーを追加 して、光の色合いを壁や 階段にも入れていくと、 画面全体の雰囲気が統一 できます。 カラーモードは色を 造った部分を単一の色 調に変更できるレイ ヤーモードです。これ を利用すると全体の色 らいをコントロールで さます。

POUNTA ハイライトで立体感を出そう


修正前







階段上の通路部分は照明が点いて明るくなっています。その光の周辺への影響をハイライトで描き込んでいます。



ハイライトを入れることで、階級の上の首を 見せて立体系と実行き を出しています。



月明かりがばんやりしています。そのため、画 血がかすんで見えてしまっています。



夜空の光源である月明かりの近くにあるもの 程、明暗差をはっきり付けます。これでメリハ リを付けています。右の屋根部分に影を入れる ことで、形をはっきりと見せています。





夜空の色と、建物の色にあまり差がなく、境 界があいまいです。



夜空よりも建物を暗くすることで、シルエッ トが分かるようにします。



階段部分の外壁も、奥からの光が強く入り過 ぎています。形のあいまいな部分があります。



光源付近は光と影のコントラストが強くなり ます。光が当たらない部分をより贈くすること で、形をはっきり見せます。

後の場合は夜空と建物 の色の遠が落くなりが ちです。建物を信くす るか、夜空を強くする かで養を付けましょう。

明確の誰をしっかり付 けることで立体感を強 味します。

PODMI 焦点を決める演出



構図の狙いは目線を階段の上へ向か わせること。それに伴い、見る人は中 央に目が行きます。

それにしては、照明などの明るさが 均一で、強弱が弱く感じます。そのた め全体に散漫な印象になってしまって います。

> 明時の差が強い利分が より目立ちます。

逆に明線差が弱いと、 印象を認められます。





階段上の通路を強く明るくすることで、コントラストの差を作ります。そのことで、日線を中央奥に誘導しやすくしています。



プロがお答え! 作画なんでも Q&A ②



[質問]

背景を描く時に写真をそのままト ノースして大丈夫ですか?

【回答】

自分で撮影した物や、権利がクリアな物 であればOK! 派ただし注意が必要な物もあります



基本的に自分で撮影した写真であれば問題ありません。また、フリー素材の画像や写真集などであればそのままトレースし ても問題ないでしょう。

OK な物の例

- ・自分で撮影した建物、風景などの写真 *****の著作や巻行人には注意が必要です
- ・フリー素材のサイトからダウンロードした写真や画像 ***周囲のではいます。
- ・写真素材サイトから有料で購入した写真や画像

インターネット上でダウンロードした画像や、写真集などで掲載されている画像や写真には著作権が存在します。自由に使 えません、これをトレースして描くとトラブルになる可能性があります。また、建物のデザイン自体に商標や著作権がある場 合は、その権利を侵害する恐れがあります。その点でも許諾を確認した方が良いでしょう。

NG な物の例

- ・フリー素材以外のインターネットでダウンロードした写真や画像
- ·写真集・イラスト集など、著作権があるもの(商用利用 NG)
- ・著名な建造物など、建物の形やデザイン自体に権利があるもの

これらはあくまで商用に利用したり、公開したりする場合に必ず蓄意すべきです。例えば個人的に練習する場合(私的利 用)についてはこの限りではありません。

Chapter03

キャラに合わせて背景画を描く



背景画は、背景メインのイラストだけではありません。キャラクターを中心としたイラストでも、そのキャラのいるリアルな光景を表現するために背景を描くことがあります。この章では、完成済みのキャラクターイラストに、どのように背景を付け加えていけば適切か、アプローチの違う4つの例で解説します。

1:キャラのみのイラストに背景を描く

キャラクターに合わせて背景を描くときに、一番気を付けなければいけないのは、「キャラクターと背景のバースを一致させる」ことです。キャラクターが先に描かれているイラストでは、そのキャラクターのバースを把握し、それに合わせて背景を描かなければいけません。



このようなイラストにどのようにして背景を描いていくのが良いのでしょうか。左の作品を例に、作業の流れを解説していきます。

キャラクターのイラストだけの状態では、 背景をどう付けて良いか分かりません。具 体的な要素を描く前に、まずは空間を把握 する必要があります。

そこで、このキャラクターを撮影しているカメラはいったいどこにあるのかを考えていきます。

ガイドラインを引き、平面を割り出す



パースのガイドラインを引いていき、原 面となる平面を割り出していきます。

この例では赤と青の線がこのキャラクターが座っている地面の平面になります (地面を五盤の目で割った状態)。緑の線が地面に対しての垂直線です。これらの線を引くことで、このイラストは少し上から見下ろしている構図だと分かります。

ではこのガイド線はどこを基準にして描いているのでしょうか?

ホ・青・緑の絵で描く と他の線と旋列化でき て、機別しやすくなり ます。



パースを取るための ヒントはキャラクター の中にあります。

人間であれば肩や胸 など、左右に2つ並ぶ 部分、ここを通るよう に線を引きます。こう することで、この人物 の左右の平行線が分か ります(紫の線)。それ をヒントにして、前後 に90度直角になる線 (ビンクの線)を引いて いきます。

人体の部位で左右2つ に做んでいるものは多 いです。反動前後に並 んでいるものはほとん

目からパースを取る場合の注意点



キャラクターの目も 左右に2つ並んでいま す。目からパースを取 れます。でも、このイ ラストの場合は顔が少 し斜めになっています。 そのため、紫のライン (肩を通る線)と90度 直角になっていません。

このように人物の場 合はボージングも考え て適切な線を取らなけ ればいけません。

目や異など、頭部に付 いている器質は発音に 対して水平になっていない構図が多いです。 それが原因で、協った パースを取りやすくな ります。

パースを取るために輩 要なのは、それぞれ90 度の直角な線を3本引く、ということです。

3D的に言うと X/Y/ Z の3つの軸を語り出 すことです。

背景の構図ラフ〜線画を描く



キャラクターからパースを割り出したら、その線に合わせて背景のラフを描きます。ラフは 大まかに編図を決めるためのものです。粗めに 描いても問題はありません。

いろいろと構図案を描きました。その中で、犬 がいても自然な状況として、芝生のある公園の イメージでラフを制作してみました。




ラフを描いて精図を決めたら、その線画を整理(クリンナップ) します。

Zの段階では極力きれいな線で描いていきます。手プレ補正やバース定規などのスナップ機能を活用します。

背景ラフ制作のポイント

パースに合わせて描いて単純化する



あらかじめ割り出したバースに合わせて構成要素を描いていきます。現実には要素が斜めになることが多いのですが、角度を揃えておいたほうがイラストでは奥行きを表現しやすくなります。

制り出したパースに合わせて物を配置します。 そうすることで、パース定現などのスナップ を作成する数も減らせます。

線のタッチによる陰影



線画だけでは立体感を把握しにくい場合は、 影タッチを入れて陰影で表現しても構いません。 手早く形を取る際には有効な方法の一つです。

線は途切れていても OK



ラフの段階では特に線をきれいに描く必要は ありません。線自体も部分的に途切れていても OKです。 タッチによる緑面での 陰影表現は、ラフの段 路でだけで使用するよ うにしましょう。

ラフは青など (黒以外 の色) で描いておきま す。主線と区別できる と良いです。

線画クリンナップのポイント

描写をやり過ぎない




線画は描き過ぎに気を付けましょう。特に芝 や草などの自然物は、描き込みの密度を上げて もあまり意味はありません。

右上の画像はキャラクターの周囲に均一に描 き込みをしています。すると、人物と背景の間に 空間がなくなり、くっついて見えてしまいます。




赤い部分が描き込み 過ぎの範囲 自然物の場合、線面は あくまで形の参考にす る程度。実際に彩色の 際には非表示にします。

自然物を描く時は補正を OFF にする









植え込みの葉のような自然物を描く時は、 チブレ補正機能は OFFにします。補正が 入っていると線が丸く なってしまいます。つまり、葉先のシャープ さが出なくなります。

手ブレの雑正は最近で はほぼ全てのペイント ツールで実験されてい ます。

設定の ONOFF の仕 方はそれぞれのツール を智能してください。

下地を塗る


線面を基に彩色を進めていきます。まずは全体に色を塗り、下地を作っていきます。この段階で明暗や材質の差を色で付けて全体のバランスを取ります。この下地作業が最終的な仕上がりを決めます。





線面に合わせて大まかに色 分けをします。

特に自然物の場合は特回の シルエットに合わせて塗る必 要はありません。 線面からはみ出しても 下途の角階では気にし ません。 レイヤーを分けておけ は後で滑しコムなどで 修正できます。



大まかに明暗を付けたら線 画を非表示にして確認します。

線画を非表示にしても明暗 差で形がしっかり分かれば OKです。

描き込みの下準備で明暗を入れる



下地を塗る際は、明暗の差をどこまで入れられるかがポイントになります。薄塗りを重ねて色合い の幅を付けておきましょう。この後の描き込みがしやすくなります。 筆のタッチは意識して 残しています。この達 りムラを利用して、明 暗の揺き込みをさらに します。

描き込み~仕上げ

下地で入れた人まかな明暗を基に、ディテールを描き込んでいきます。

手前や目立たせたい部分は描き込みの密度を上げます。遠くや奥にある物は描き込みの密度を下げます。このような調整もここで行います。

全体を描き込めたら最後の仕上げとして、キャラクターに合わせて全体の色合いの調整を行います。







左は、影がまっすぐき れいです。このままだ と芝の立体感がなくな り不自然に見えてしま います。

このキャラクターのイラストには、あらかじめ影が描れていました。左図ではそのまま利用していますが、右は芝の凹凸に合わせてなじませています。

下地をまとめ塗りして細部を描く





タイルの舗装部分は、下地でまとめて色を塗っておきます。その上から溝の線を描き入れてタイル を分割します。一つ一つ描くよりも効率的です。

調整レイヤーで色合いを整える

調整前







仕上げに調整レイヤーを使っ て色合いを整えます。キャラ込み のイラストの主役はあくまで キャラクターです。そのため、 キャラクターが浮かないように 背景の色合いを整えるのです。



2:写真画像を使った背景制作

イラストのパースにあった写真があれば、それを基に直接塗り込んでいく方法で、作業を早く進められます。ここでは基にする写真を変形、加工した上でどのように着彩していくかを解説します。



上のイラストに合わせて背景を制作していき ます。画面に対してキャラが大きめです。少し サイズを調察して使用します。



キャラクターイラストのバースに近い写真を 撮影しました。この写真にイラストを組み合わ せて描き起こします。

東京等でクルーズ船に 乗船する機合がありま した。その時に、イラ ストの構図を確認しな から資料用に撮影しま した。

イラストと写真画像のパースを合わせる



この写真だと海が見え ています。そのだめ、水 平線の位置が一目で分 かります。




キャラクターのサイズや位置を調整します。それに合わせて パースガイドを引き直します。写真画像を配置すると、ガイドと は少しズレているのが分かりました。この場合は、写真を加工し てパースを合わせています。

と思います。

遠近法ワープの利用 (Photoshop)

写真面像のパースを調整するには、写真画像自体を変形させる必要があります。Photoshopでは 遠近法ワープという機能があります。これを使うと、パースを細かく調整できます。

レイアウトモードで変形させる基準を決める





返近法ワープは「レイアウト」と「ワープ」とい う2つのモードがあります。


まずは「レイアウト」モードを使い、写真のパー スに合わせて四角形を描きます。

これが変形させる際の基準の形になります。



ワープモードでパースを合わせよう





レイアウトモードで変形させるための クアッド (四角形)を作成したら、「ワー ブ」モードに切り替えます。クアッドの角 のピンを移動させると、それに合わせて画 像が変形しパースを調整できます。 この例ではあらかじめ キャラクターから割り 出したパースガイ下降 を薄く表示しています。 それに合わせてワーブ で製作しています。

写真を加工して下地として使う

写真画像のバースを調整。その後、写真をイラストの下地として使用するための加工を行います。



写真画像にキャラクターのイラストを配置した状態です。写真の色合いやディテールと、イラストがマッチしていません。また、写真の画質にもよりますが、ノイズや微細なブレもあります。このまま使用するのは難しいです。



色合いを調整する



まずは写真画像に対して色調補正を 使って色合いを変更します。基の写真のま まだとリアルな色合いになってしまいま す。絵としての演出の面でも、意識的にコ ントラストを強めにします。そうして、光 の色合いを強調します。

| £126- | , | 40028AF | # 3 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|---------|
| chus : | | 母なっているかった。 | |
| 世間トラ明正は 中間コントラストリ 点間が7一個下(0) | Versional Antoninocust Sulti-Oxi 3 | いた知識し、 サーノオールは、 西名記句。 | CM U |
| 重要を取り、 カツに3寸(万円。 乗手の三匹(6) | ABIOHII AliiCH C | 世界なが使い。 を見るでも | (Opini) |

| 6-1/302 | |
|--|--------------------------|
| 10年8月2 7月-1-18日) - 2 - 622 - 1823 - 2 - 622 - 1823 - 2 - 622 - 1824年 - 2 - 622 - 2017年 - 2 - 622 - 2 - 622 | tora tora 2 Mei-10 |

上部にある青い照明と 夕暮れの赤い色合いを 登園しています。

フィルター処理でディテールをつぶす (Photoshop)

色合いを変更しただけでは、写真のディテールがそのまま残ってしまいます。イラストらしく見せるためにはフィルターを使って、ディテールを一旦つぶした上で描き直す必要があります。





フィルターから「ダスト&スクラッチ」を選択します。そして写真のディテールをつぶします。





フィルターをかけることでディテールがつぶれ、大ま かな形や明暗だけが残ります。

加工前



加工後




色合いの調整やフィルターでの加工を行いました。加工前と比べると奥側のディテールがつぶれて 丸くなっています。この部分を後でイラストとして描き起こして行きます。

フィルター機能は CLIP STUDIO PAINT よりもPhotoshopの ほうが種類が豊富です。

つぶしたディテールを描き起こし、イラストとして仕上げる

フィルター処理でつぶしたディテール。基の写真画像を確認しながら描き起こしていきます。



写真だと細部は形が分からないことも多いです。その意味でも、そのまま描くのではなく、部分的には省いたり描き足すことも必要です。下地がすでにある状態からの描き起こしになります。そのお陰で、作業手順を省略してスピーディーに制作できるメリットもあります。

基が写真画像ですので、 そのまま形を整えるだけだとフォトリアルに なっていきます。より 字描きのイラストに見 せるためには、さらに 加挙が必要です。



フィルター処理された状態のままだと形が はっきりしません。ブラシツールで描き込んで 行きます。



エッジのハイライトなど、強調したい部分は あえてタッチを残して描き込みました。イラス トとしての雰囲気を印象付けていきます。



特に注意したいのが ハイライトや光沢表現 の部分です。

フィルター処理に よって細かい部分は全 てつぶれて見えなく なってしまいます。



金属質感のハイライ トや光沢感をシャーブ な線で描き起こします。

この付借ではまだ通常 モードのレイヤーを 使って呼鳴でハイライ トを指き込んでいます。

個い焼きなど他のレイヤーモードはこの後の 仕上げの際にまとめて 入れます。

床板や木目のディテール





床板の線はフィルター処理の後でも一部残っていますが、線がボケでしまっています。このままでは形が曖昧になるので、 線としてしっかり描き起こします。木目は写真をそのまま描くのではなく、粗目に描き起こしてタッチが分かるようにしてい ます。少しオーバーなくらいの描き込みで、写真っぱさを消すことを意識しましょう。

照明のディテールや効果を追加する



天井部分は照明も含めて形がつぶれています。上から描き 起こして形を整えます。



フィルターでつぶした形を整えていくぐらいの描き込みですので、選択範囲やマスクは使いません。フリーハンドで直接描いていきます。面の角を明暗の斧を使って形が分かるように描いていきます。





天井照明の光の効果はハードライトやオーバーレイモード のレイヤーを追加。上から光の色合いで薄くプラシをかけます。



遠景の街並みは、フィル ターによってほどんど形が分 かりません。

環物の形を整えず窓だ けを先に描くと、確物 を形がぎんやりしたま まになってしまいます。



建物の形も丸く崩れている ので、まずは形を整えます。



小さいビルの窓原明をブラ シを使って描いていきます。

つ一つ窓描くと時間がか かるので、1フロア分まとめ て描くのが良いでしょう。

どのようなブラシで描くと良いか?




建物のシルエットや窓は四角い形のものが多いです。ブラシも四角い形のブラシを使うと良いです。Photoshopであればチョークブラシがおすすめです。



CLIP STUDIO PAINT には初期のブラシで四 角い形状のものがあま りありません。追加で 作成するか、累材のダ ウンロードがおすすめ です。

全体の色合いを合わせよう

背景部分を描き終えたら、最後にキャラクターと背景の色合いを調整して雰囲気を合わせます。



今回は夕暮れ十瀬明の効果に合わせてキャラクターの色合いを暗めにしました。さらに、手前の電館の色合いでコントラストを高めています。全体を暗くしてしまうとキャラクターが目立たなくなってしまいます。そのため、顔の辺りにハイライトを入れて、絵のボイントを作っています。

乗算モードで色合いを合わせる

キャラ全体を背景に合わせて除くする。これだけでも穿透気を合わせるのには十分な効果が出るのです。



キャラクターの色合いと背景を合わせるために、乗 算モードのレイヤーで塗りつぶしています。

照明の色合いを追加する





乗算モードだけだと光の色合いで明るくできません。 さらにビビッドライト・オーバーレイモードのレイ ヤーを追加し、照明の色合いを足していきます。

ハイライト・フレアを追加する



| ○ 仕上けハイライト覆い焼き | |
|----------------|--|
| ○ 『 光色ハードライト | |
| ○ ・ | |
| O F 幽 8 レベル補正: | |

最後に髪の毛や顔付近に覆い焼きカラーモードでハイライトを追加します。また、ハードライトモードで フレアを入れました。 電節からの光の中にキャラクターがいる演出をしています。 光の効果が注記さる時 は、ソフトライトモー ドに変更しても良いて しょう。

ハードライトモードは、 暗い部分に光の色合い を入れたいときに効果 的です。

フレアとは、連直の中 に強い失激があるとき に、傾い部分に光の色 が遅れて入ってしまう 現象のことです。 イラストでは光の印象 を強調したいときの表 現として使います。

3:線画を生かした塗り

背景線面をうまく活用すれば主線のあるアニメ風の背景が描けます。また、色を塗り分ける際に線 画から範囲を決められたり、効率的な作業ができます。

構図とパースの整理




上のイラストに合わせて背景を制作していきます。画面の左と中央に人物がいますが、右の キャラクターがイラストの中心となります。



まずはこのイラストからバースを取ります。 それぞれの人物の肩や足の位置を参考に3つの 輪を割り出していきます。

キャラクターからアイレベルを取る際のヒント



円のアーチが上向きになる =アイレベルよりも上にある

円のアーチが下向きになる =アイレベルよりも下にある

パースを取るためには、まずアイレベルを見つける必要があります。


スカートやソックスなどの円形部分がアイレベルの位置を推定するヒントになります。円を見上げているか(=スカート)。もしくは、見下ろしているか(=ソックス)。それらを確認しながら、アイレベル=水平線がどこにあるか判断します。

アイレベルに近くなる ほど、円は属平に見え ます。

キャラクターを基準としたスケールの取り方

キャラクターからパースを取れれば、そこからキャラクターのスケール (大きさの基準) を割り出せます。背景部分とのサイズを合わせるためにも、おおよそのサイズを把握しておきましょう。

地面からアイレベルまでの長さを測る



スケールの基準となるのは、アイレベルです。アイレベルは床(地面)からカメラの目線までの高さになります。床Ocm とした時に、アイレベルがある位置までが何cm になっているか。それを、キャラクターとアイレベルの線から割り出します。

今回は人物のひざ下辺りまで。この長さを考えて、35cm 程としました。

地面からアイレベルまでの距離から、キャラクターのスケールを確認する



地面からアイレベルまでの高さを 決めたら、その長さを上に足して、お およその高さ (=身長) を割り出せ ます。

左図、右側のキャラクターを例に 高さを割り出しました。この人物が 150cm 程度の身長だと分かります。

さらにパースに合わせて線を引く ことで、その高さのラインが出てき ます。

これで見ると、左と中央の人物が 150cm以上の設定であると分かり ます。 この人物で、地面から ひざ下までが何cmか。 これを定義すると、全 体のスケールが決まり ます。

受行さ(示論)や機場 (質値)は透視図法に よって奥に行くほど圧 縮されます。そのため、 この方法では正確なサ イズが出せません。

アイレベルまでの高さ からサイズを判断でき るのは、あくまで高さ の方向だけです。

118

スケールに合わせてラフを描く




パースやスケール感を割り出した後、パース に合わせて背景のラフを描きました。洋館風の 施設の前で待ち合わせするイメージで制作して います。




先ほど描いておいたスケールを表示させて背 景部分のスケールが適切かどうかを確認します。 このラフには特定のサンブルがありません。 写真などを参考に業業 を組み合わせて報金ました。

背景のスケールをどう合わせるか?

背景部分のスケール (特に高さ) は、 人物から取った高さを基準にします。ガイド線を上へ推き足して確認します。 パースに合わせて線を引き四角形を描けば、背景部分の同じ高さの位置を割り出せます。





140cm × 2 ······というようにずれば、さらにその位置での高さの 基準を割り出せます。

35cm ラインを基準に、4つ重ねて 140cm の高さの線を引きました。それ を奥の壁の位置までパース線に沿って線 を引きます。こうして外壁+柵の高さが 約 140cm と分かります。

等分割で比較的正確な高さを出せるの は、垂直線のみです。

このイラストの場合でも、少し上に向かったパースが付いているので、数 cm 程度の誤差が出ています。

イラストのスケールは大体合っていれ は十分です。ここは厳密でなくても良い でしょう。

トリミングして構図を調整する

描いたラフだと空間を広く捉えていて、どの部分が触の中心なのか不明瞭な構図になっています。 こういう場合、キャラクターも含めて回転・拡大してみましょう。そして、中心となるモチーフが分かりやすくなるようにトリミングを行います。



編集から「変形」を選択し、画像 を拡大・回転します。

右の人物を中心とした構図に変更 するため画像を拡大します。

また、人物をより大きく表示する ため、回転して斜めにしました。



トリミングとは (不要な部分を切り取り、必要な部分を抜き出す) という意味です。

同転・拡大すると画像 がキャンバスよりもか なり大きくなります。 なので、キャンバスを 緯小して全体を確認し ながら構動を調整しま しょう。

足りない部分を描き足す



拡大・回転して構図を調整しました。画面の左と中央の人物はほとんど見えなくなっています。また、拡大したことで、背景の右側が足りなくなってしまいました。




このような場合は背景部分を描き足しておきましょう。中央 の人物もこの構図だと不要なので非表示にしておきます。

構図を制めに切って人 物を大きく見せるデ法 は、16 9比率の両面 でのゲームなどで良く 使われます。

線画をクリンナップする

今回は線画をそのまま使って彩色を行います。そのため、されいな1本の線でしっかり描いていきます。CLIP STUDIO PAINTのパース定規やベクターレイヤーの機能を使って描くのがおすすめです。






全体に物の論等(アウトライン)は一段塔、太 くずると思いです。 物の存在がアピールで きます。 内側の線は少し場くす あ、色を少しグレー にしても良いです。

背景には直線的な構造が多いものです。あまり級の抑揚・入り抜きを気にする必要はありません。 パース定規などのスナップ機能を利用して均一な線で丁寧に描いていきます。自然物についてはスナップの機能は OFF にして、葉の形のシルエットをしつかり描きます。両方とも、線に隙間や切れ間ができないように気を付けます (121 ページ参原)。

線画のポイント



窓を描く時は窓棒の厚みを描きましょう。当然、窓棒の間 にガラスがはめ込まれています。ガラスの内側にも枠の側面 が少し見えていますのでしっかり描いておきます。



植え込みなどの植物は、葉の形のまとまりを組み合わせて 描いていきます。シルエットの線(輪郭線)は少し太く、中 の葉の形は細目に描くときれいに見えます。

線面を使ってはみ出ないように設定しつつ、パーツごとに塗りつぶして色を塗り分けていきます。 Photoshop でも clipstudio でも同様のツールがあります。 CLIP STUDIO PAINT のほうが設定で さる項目が豊富で、適切に設定できれば効率的に作業を進められます。





Photoshop Capital を検知して自動で埋め る機能がありません。 より領国を丁寧に描い ておく必要があります。

線画をしっかり描いていれば、線画から塗る範囲を決めて、塗りつぶしツールで塗り分けができま す。 絵画に隙間があるとうまく塗りつぶせず、線画修正が必要になります。 面の向きに合わせて明暗 を付けておくことで立体感と光源の方向が表現できます。植え込みの手前と奥で、葉の緑色に差を付 けています。これで距離感を見せています。

塗り分けのポイント (CLIP STUDIO PAINT)



級画から塗りつぶす 場合、適切に設定でき ていないと、左区のよ うに線の外側にはみ出 すことがあります。

塗りつぶした部分も アンチェイリアスがか かっていません。ガタ ガタで、見栄えが悪い です。





| BI-TY-25A | *** |
|--------------|----------|
| スはおどりわけるとども | |
| POTENTIA | |
| 色化学 | 10.00 |
| * N +ENTICHE | 10 |
| ✓ 物熱學院 | 8 M 8 m- |
| 多類しないレイヤー | AGI & |
| マトウケーの中心はで達 |)止まる |
| 不证明度 | 1000 |
| Z F251-(9FX | |
| | (i) |

CLIP STUDIO PAINT の壁りつぶしツールで は、「アンチェイリア ス」の設定が OFF に ます。事前に確認しま しょう。

彩色2(影入れと仕上げ)

塗り分けができたら、そのまま明暗や影を入れて仕上げていきます。

今回は背景部分がうるさくなり過ぎないように、質感やディテールなどの描き込みをしていません。極力フラットな印象で仕上げています。



このような塗り方は描き込みに時間がかかりません。その反面、ディテールの描画に頼れません。 少ない色数で立体感をどう表現するかがポイントになります。

このイラストの育までは、グラデーションを 使っていません。歯の 油り分けだけで表現し ています。





線の色付け後

線画は黒もしくはグレーで描いています。 これでは、材質の色合いと合わずに浮いて見えることがあります。 その場合は線自体にも色を塗ってなじませて

います。

線に色を塗って周辺の 色となじませることを 「色トレス」と言います。

影色で葉の形を描く





りつぶしだけだと平面 的に見えます。ここで は、葉の固まりの下側 に影色を入れて立体的 に見せています。影色 を使って葉のシルエットを見せることで、植 物の葉のまとまりを 作っています。

植え込みは単色の達





建物への落ち影を入れる







最後に画面の各所に影を入れて立体感とリ アリティを強調します。影の形の選択範囲か らレイヤーマスクを作成します。乗算モード で影色を塗りつぶして影の形を入れています。 この例では周りの塗り方と合わせて、影はほ かさずにはっきりと分けました。 建物や外型の影道は青 グレーで適りつぶして いきます。これだと対 青の影色をまとめられ ます。

4:グレートーンから塗り進める

写真をペースに塗り進めていく方法はすでに解説しました。しかし色合いが写真ペースになるため、どうしてもフォトリアルになる傾向があります。先にグレートーンに変換した上でディテールを描き、その後に好きな色を調整してみましょう。よりイラスト的な雰囲気にできます。

イラストに合わせた構図の画像を用意する



上のイラストに合わせて背景を制作していきます。アイレベルが顔の辺りにあり、少し人物を見下ろした構図になっています。



イラストに合わせた構図で写真を撮影しました。今回はこの写真画像を使って背景イラスト を制作していきます。

> 自集 い方の時一

総回は作成せず、写真 画像を加工して直接塗 り込みます。

グレートーンに変換する (Photoshop)





CLIP STUDIO PAINT には「白鷹」の調整レ イヤーかありません。

CLIP STUDIO PAINT ではレイヤープロパ ティから表明色を「グ レール設定します。こ れでもグレートーンに 変更できます。

まず、写真画像をグレートーンに 変換します。

写真画像の上に調整レイヤー「白 黒」を作成します。

属性バネルからそれぞれの色を 調整して、白黒のトーンを調整して おきます。

124

写真画像を下地として使うための処理

グレートーンに変換した写真画像を下地として使います。描さ込みを入れるため、フィルター処理でディテールをつぶします。

ダスト&スクラッチフィルターの適用 (Photoshop)







写真画像のレイヤーを選択し、「フィルター」メニューからノイズ→「ダスト&スクラッチ」を選択します。上からディテールを描き直すことを前提に、フィルターの効果は強めにかけています。

レベル補正で明暗を調整する





さらに「イメージ」メニューから色調補正→ 「レベル補正」を選択し、明暗を調整します。暗 くつぶれた箇所があると描き込みの際に難しく なります。全体的に明るく調整しています。 この例では半径 15px 程度で適用しています が、面像サイズによっ て効果が変わります。 ブレビューを確認しな がら調整してください。

切削・コントラストが 変更できる貨幣をしま す。 脚壁できればレベ ル補正を使わなくても OKです。

126

グレート一ンのままディテールを描く





この例では右にある チョークブラシだけを 使い、サイズや不透明 度を必要に応じて変更 しています。

フィルター処理でディテールを つぶした状態から、ブラシツールで 描き込みしていきます。

使うプラシはチョークプラシの ような角があるものがおすすめで す。細かいレイヤー分けも必要ない ので、上からどんどん描き足してい きましょう。



フィルター処理した状態だと、角が丸くなる などディテールがなくなっています。また細い 満などの線は消えてしまいます。



そのような消えたディテールを上からブラシ ツールで描き直します。よりイラストらしく見 せるためにも、広いフラットな面も上からタッ チを入れていきます。

グレートーンで描くメリットとデメリット

グレートーンで描くと、色の要素を考えながら塗る必要がありません。そのため、どのように仕上 げていくかを整理しながら作業できます。反面、物の形や立体感をグレーで表現するので、材質の色 や光の効果でごまかせません。

*層図を決めるためにラフを描く * 時には有効な手法の一つです。

漢部分や分割腱なども ツールは使わす全てフ リーハンドで描き込ん でいます。





植物などは蚤の写真を 確認しても形が不明瞭 なことが多いです。こ んな時は、写真は気に せずに描き込んだほう が強いです。

禁っぱ 1 枚の中での頃 暗を付けようとすると 複雑になり過ぎます。 伊一色で辿りつぶすほ うが指きやすいです。

写真からディテールを起こす場合でも、植え込み部分などはほとんどつぶれています。そのため、 形を自分で把握して描き起こす必要があります。

この場合は、まず奥にある幹や葉を暗い色で描きます。その上から手前の葉を明るい色で描き足していきます。

グレートーン状態での完成





一通りディテールを描き起こし てグレートーン状態での描き込み を完成させました。ここではレイ ヤーを大まかに建物付近・植物部 分・地面舗装で分けています。こ れらは統合して一つにまとめても 問題ありません。 写真直像のレイヤーに 直接情いても良いです。 ただし、その場合は描 いた部分を消しゴムな どで修正できなくなり よす。最低版 1 枚のレ イヤーを送加して、そ こに描き込んでいくと 良いでしょう。

グラデーションマップによる着彩

グレートーンの状態から色を付けていくには、色調補正の一つであるグラデーションマップ機能を 活用してみましょう。





グラデーションマップ は Photoshop の 他 に CLIP STUDIO PAINTでも利用でき ます。

グラテーションマップを使えば、プラシで色を塗ることなく、全体の明暗を着色できます。色調補 正の機能ですが、調整レイヤーとして使うほうが作業しやすくなります。



グラデーションマップを追加する (Photoshop)



ポスタリゼーション... 2 階調化... グラデーションマッブ... 特定色域の選択... 東位 (1994年) **3 日** 1995 (Modern) - 予定 (1994年)

新規調整レイヤーの追加から「グラデーションマップ」 を選択すると、「属性パネル」にグラデーションマップの編 集画面が表示されます。 調整レイヤーであれば、 接数のレイヤーにまと めて補正の効果をかけ られます。







初期状態だと描画色~背景色の2色グラデーションになっています。これだと他の色合いができずに単調な印象になります。色数を増やします。

「医性パネル」のグラ デーション表示をク リックすることで、グ ラデーションエディ ターを表示できます。

グラデーションエディターで色合いを編集する





グラデーションエディターを編集して、グラ デーションの間の色を増やしていきます。

上写真は左側が確い部分、右側が明るい部分に なります。それに合わせて配色を決めましょう。 このグラデーションエ ディターでの配色でイ ラストの雰囲気が決ま ります。

グラデーションマップ を使った配色だと、毎 接使わない色使いがで きることも多いです。 いろいろ試してみま しょう。

キャラクターとの合わせと仕上げ

グラデーションマップで背景の配色を決めました。次に、キャラクターとの色合いを合わせるための調整を行います。その上で光の効果などを加筆して仕上げます。



今回のイラストではキャラクターの服装や肌などの色を全て 1 つのレイヤーで結合している状態です。なので、まとめて 調整しています。キャラクターの線画や服などがレイヤーで分かれていれば、さらに細かく調整できます。

▲色調整前



▲グラデーションマップ追加後



▲グレートーン化



▲光効果仕上げ後





キャラクターの色調整も背景部分 と同様に行います。まずは「白黒」調 整レイヤーを追加して、グレートーン に変換しておきます。

キャラは果面()挽き

キラ光効果といわけ

中污除經濟質

年9万光幼果八一十5个

グラデーションマップ 1の

B# 1 000- 2

A Chardiot-2

その上に背景部分と同じグラデー ションマップ調整レイヤーを追加し

さらにその上にハードライトモー ドや覆い焼きカラーモードのレイ

ヤーを追加、光の効果を足しています。

「白黒」での各色ごとの 調整を使えば、発えば バッグの悪色など、色 合いを確定して調整で

ヤーに対してのクリッピングマスクとして、 URT.

キャラクターのレイ 調整用のレイヤーを追加しました。 ごうして 効果が背景部分までは み出さないようにして Chapter 03

131



プロがお答え! 作画なんでも Q&A ③



【質問】

背景イラストがうまくなるための 練習方法は?

【回答】

写真を撮影し、それを見ながら描く 練習をしてみましょう。



背景イラストに限らず、絵をうまく描けるようになるためには「たくさん描くこと」が必要です。とは言え、はじめに何から手を付けて良いか分からない方は、まずは写真を撮影してそれを参考に描き始めてみましょう。

なぜ写真を撮影するの?

自分で撮影したほうが、モチーフがどういう物なのかをよく観察できます。 また、写真のフレームにどのようにモチーフを収めるかといった構図を考える訓練にもなります。 実際に描く構図の写真以外にも、参考用にいろいろなアングルで撮影しておきましょう。

どういうモチーフから描くと良い?

屋外のビル群や、自然景観は避けましょう。難易度が高く要素が多過ぎます。描き切れずに途中で投げ出してしまう可能性が高くなります。特に自然物は描くのが難しく、つまずきやすいモチーフです。 まずは部屋の中や施設の中など、屋内でモノが少ないモチーフから始めるのがおすすめです。

線画は描いたほうが良い?

写真では小さくなって不明瞭な部分が多いです。その形を把握するためにも線画で制作すると良いです。 写真からさらに小物を追加してみたり、構造を少し変えてみるのも良いでしょう。

フルデジタルで作業したほうが良い?

色塗りは CLIP STUDIO PAINT や Photoshop などのデジタルペイントツールを使用をおすすめします。 線画についてはデジタルでも良いですし、用紙に鉛筆やベンで描いても良いでしょう。 アナログで作業した場合は、用紙をスキャナーでスキャンして加工する必要があります。

塗り方が分からなかったり、うまく描けないと感じた時は、またまだ絵を描く力が追い付いていない証拠です。まずは簡単なモチーフを描くことから始めて行き、きちんと完成させることを目標にしましょう。その上で自分の力量が上がってから、描けなかったモチーフに再度トライしていきましょう。

Chapter 04 さらに現場を目指す人たちへ



実際に業務として背景イラストを制作する場合、ただ好きなようにイラストを描くわけにはいきません。仕事ではいろいろな人が関わり、その中で協力して業務にあたることになります。 ここからは「仕事として背景制作に関わりたい方」へ向けて、どんな手順で作業が進んで行くのか、どこに気を付ければ良いのかを解説していきます。


コレがプロの仕事だ!

背景イラストを仕事として制作する場合、必ず依頼主(クライアント)が存在します。 依頼を受けて制作するものは、必ずクライアントから「品質や要望に沿っているか」をチェックされます。 ここからはゲーム開発を想定した背景制作の流れを解説していきます。

作業受注から納品までの流れ

作業の依頼があった場合、まずクライアントが「どのようなデザインやイラストを必要とするのか」を受注側に説明します。 描き手は、それを確認した上で制作を進めていきます。

透常はいきなり本制作に入るのではなく、ラフのデザインを制作します。クライアントにそれを見せて確認を取りながら進め ます。そこで問題なければデザインの清書を行い、再びクライアントにチェックを受けます。このように段階を追って進めてい きます。さらにチェックを繰り返し、品質が希望に達していれば納品となります。



ラフデザインーデザインまではラフの状態です。着彩なども大まかな状態(ラフ)での提出が多いです。これは、初期段階で 根本的な修正指示が入ると大幅な描き直しが必要になるためです。作業の無駄を防ぎます。クライアントからの修正指示を「リ テーク」と呼びます。リテークを極力発生させず、スムーズに進められるように、お互い協力や確認しながらの制作が求められ 蒙甘。

Check! 納期(締め切り)のタイミングはどのようにして決まるのか?

ゲーム開発では、基本的に「全面→仕機作成→素材制作→組み込み」という流れに沿って進行していきます。背景は この中で言う「素材制作」にあたります。クライアント側で進行管理するスタッフが、ゲームのマスターアップ日(製 品完成締め切り)から逆算して素材完成の締め切りを設定します。背景はキャラクターイラストなどとの合わせがある 関係上、素材締め切り日よりも早くなることが多いです。


発注資料について

何らかの作業を発注する場合、依頼側は発注用の資料(発注書)を作成します。

発注書は様々な形式があり、これといって統一した仕様はありません。文章情報だけの物や、大まかな構図やイラストの指 定がある場合もあります。







マニュキギ







差分での照明の ONOFF など、細かい指定が文章で 指示される場合があります。

▲発注書の例

発注資料には、発注書の他に写真画像の資料をまとめていることが多いです(右上写真)。

クライアントによっては事前にロケハンを行い、写真を撮影した上で、それを基にイラスト制作を指示することもあります。 そういった資料がない場合は、発注資料を基にこちらで資料集めを行う必要が出てきます。

背景は昼を基本としています。ですが、シナリオ上同じ構図で夕方や夜などのバリエーションが必要な時はどの時間帯が必 要なのかを指定してきます。

実際にこの発注書を基にした、背景のイラストの制作過程を136ページから説明していきます。

Check! 打ち合わせについて

発注用の資料を受け取ったら、不明な点を洗い出してクライアントに確認します。

メールや電話、チャットなどでやり取りすることも多いですが、可能なら直接会って打ち合わせをしましょう。内部で 制作している場合は、発注者と直接会って話ができる機会も多いですが、在宅だったり外部で作業をしている場合、直 接会って打ち合わせできるタイミングはそれほどありません。資料をよく確認し、曖昧な点がない状態で作業に取り掛 かれるようにしておきましょう。



構図ラフを制作する

フレームを用意し、基となる写真画像を修正する

発注書に指定されているサイズ・解像度に合わせてフレームを用意します。この枠の中に適切に収まるように、構図を決めます。作業するサイズに合わせた。フレームのテンプレートデータをあらかじめ作成しておくと良いです。そのフレームの中に適切に収まるように、基となる写真画像を配置して傾きやパースを調整します。





発注資料に基となる写真画像があれば、それをフレーム内 に張り付けて調整します。多くの写真は撮影時に少し傾いて いたり、見下ろす・見上げるような精図になっています。そ の修正を行う必要があります。変形機能や Photoshop にあ る遠近法ワーブの機能を使用して、パースを調整します。

Check!


Photoshop で作業する場合、写真画像をスマートオブジェクトレイヤーにしておくと、変形や遠近法ワープの効果を再編集できるようになります。



線画ラフを描く

ベースとなる写真のパース調整ができたら、絵画を描いていきます。


いきなりきれいな縁で描くのではなく、まずは写真からの変更部分なども含めて、大まかにラフを描きます。Photoshop でも作業はできますが、パーススナップの機能がある CLIP STUDIO PAINT のほうが効率的に作業できます。



あらかじめバースのガイド線に合わせてバース定規など のスナップを作成しておきます。




写真画像を下に薄く表示させて、形を取っていきます。まずは大まかにシルエットと形状を描いていけば OK です。



線画ラフを描き終えた 状態です。

クリンナップした線画 と区別するため、青色(黒 以外の色)で描いています。 この状態で一度クライア ントに送付して、構図や配 置に問題がないか確認し てもらいます。


リテークへの対応



クライアントにチェックをお願いし、問題がある場合は 修正の指示が戻ってきます。画像に直接指示が書き込まれ ていることが多いです。現場によっては文章や口頭で修正 指示が来ることもあります。

送ったラフだと一部のパースがズレているのとのことで、 リテークになりました。こちらで修正した上で、もう1度 チェックしてもらいます。





バースに合わせて修正した線画をもう 1 度送り、クライアントから OK が出た ら、次の作業に進みます。

Check! 構図やデザインの変更はラフの状態のうちに対応する

クライアントからの変更や修正指示は、ラフ制作の間に行います。この段階で何度かやり取りをしてイメージを共有 しておきましょう。修正対応は後になる程、時間がかかります。



線画のクリンナップ


線面ラフを作成し、クライアントのチェックで OK が出たら、そのラフ線画を清書(クリンナップ)します。

クリンナップは黒い線で描き、ラフと区別します。ラフでは重なったりはみ出たりする線がありますが、このような部分をきれいに整えて、1 本の線にしていきます。

クリンナップが完了したらこれもクライアントに送付して、再びチェックを行います。

修正指示はラフ段階で対応しているので、ここでのチェックは確認の意味合いが入さいです。


パーツ単位でレイヤーをまとめておく





線画はパーツ単位でレイヤーを分けておきます。奥にあるもの (窓や奥の壁) をレイヤーの下に配置しておくと管理しやすくなります。レイヤー (もしくはグループ) はそのままにしておくとどこを描いたものか分からなくなります。必ずレイヤーには名前を付けます。

要素ごとにレイヤーを分けておく



パーツ単位の中でも、さらに要素ごとにレイヤーを分けます。例えば奥の窓枠は、ハンドル部分・窓枠の側面・窓枠の正面というように3つのレイヤーで分けています。これによってそれぞれの「部分だけ色合いを変更したり、濃度を調整」できます。


ベースの着彩

線面が完成したら、そのまま着彩に入ります。今回の例では、壁や天井、柱などのパーツごとにレイヤーを追加して塗り分け ています。その上で、それぞれに明暗や質感を描き込んでいく方法で着彩しています。



壁・柱などをレイヤーを分けて塗り分けた状態です。塗り分けをする際はブラシツール使うと余計な塗りムラができてしまう ので、選択範囲と塗りつぶしツールで行います。

塗りつぶす際は、必ず100%の不透明度で塗りつぶします。 半透明で塗りつぶしてしまうと、 下にある色が透けてしまいま す。そのため選択している色と、実際にレイヤーに全られた色の見た目が変わってしまいます。




パーツごとに塗り分けしておけば、その 部分だけを塗り直したり、色の変更ができ ます。例えば、今回の例では右にある配面 盤をレイヤー分けしてあります。仮にリ テークで配置盤の色合いの変更指示が来 た場合は、該当するレイヤーだけを修正す れば良いわけです。


Check! 線画まで、という仕事もある

色を塗って完成させる、という流れたけで考えると線画の制作は余計な工程にも思えます。ですが、構図やデザイン を検討する段階としても重要です。

また、近年はイラスト制作も分業化が進み、線画制作だけの依頼(仕事)も増えています。

パーツごとにディテールを描き込む







▲ディテール追加前

▲ディテール追加後

塗り分けしたレイヤーごとに、さらに明暗を描き加えてディテールを追加していきます。 途り分けしたレイヤーに対してクリッピングマスクを使って描いていけば、はみ出しを気 にせず着彩できます。描き込んでいる部分ごとにレイヤーを分けて作業しておけば、その 部分だけ修正や描き直しができます。描き込みが終わってもう修正の必要がなくなった。 ら、レイヤーを結合して一つにまとめておきます。

ベース背景の完成



壁や床などに明暗を入れて、全体の描き込み をした状態です。手前や壁の中央は明るく、奥 や壁の間は暗くなるように明暗を入れること で、奥行きを表現しています。

この段階ではまだ、光の効果や時間帯の雰囲 気を入れていません。左をベースにして、各時 間帯の背景を作成しています。

Check!)よくあるリテーク集

クライアントからのリテーク指示で、よくあるものをまとめました。チェックを受ける前に、必ずもう1度完成デー タに問題がないが確認しましょう。

(①描き込みが足りず、完成度が低い

光の効果がうまく入っていなかったり、材質や形が描けていない部分があると、指摘されてリテーク作業になります。特 にべた塗り状態の部分が多いとまだ未完成と判断されやすいです。

(②色が暗過ぎる・明る過ぎる・他の背景と統一感がない

最後の仕上げ調整でコントラストを上げ過ぎていたり、全体に彩度が低い印象になっているとリテーク指示が入ります。 ゲームや映像作品の背景イラストでは、他の背景との色合いや雰囲気の統一が大切です。それが、されてないと統一感 がなくなり、修正が必要になります。特に夕方や夜の色合いは、バラバラになりやすいので注意が必要です。

(③差分データやバーツが足りない

発注指定にある差分データは作業の際に、見落としてしまいがちです。時間帯差分だけでなく、同じ昼の時間帯でも、カー テンの開け閉めや家具類のありなしなど、状態の差分もあります。

作業4

光の効果を入れて仕上げる

背景は昼の状態を基準とします。まずは写真画像を参考に、窓からの外光の効果を入れて仕上げます。今回は、正面奥の窓が 光源となっていて、その光が天井、床、壁に当たったり、映り込んでいます。これらは時間が経って光源が変わった場合は見え なくなります。その時は必ずレイヤーを分けて描き足しましょう。

昼の状態



奥にある光源からの 光や映り込みを入れた 状態です。量の太陽光 は水色~青っぽい色で 表現しています。この 後で制作する夕方の色 と分けるためです。

映り込みの作成







映り込みは窓の形に 合わせて選択範囲を作 成し、その範囲を少し ほかしてから描き込み ます。さらにレイヤー マスクを使い、窓枠部 分を非表示にして、形 を築えています。

昼の光の印象を追加する





上の図の床への映り込みは白っぽい色で入れました。ですが、出すために、さらにオーバーレイやハードライトモードのレイヤーを追加して、光が当たっている部分に薄く青色を足していきます(左)。

これで母の状態が完成しました。ここで1度クライ アントに送付してチェックを入れます。



量の状態が完成し、クライアントから OK が出ました。次に、必要な時間帯の差分を制作します。量の状態からレイヤーを追加して描き足しします。そのため、必ず別のファイルとして保存し、ベースもの(昼)とは分けて制作を行います。

夕方の状態



光の色合いを変更する



母の状態をベースに、夕方に見えるように、光の色合いを変更します。夕方と一口に言っても季節や時間・場所によって様々な雰囲気があります。

ゲーム用の背景では、あくまで昼や夜の時間帯との差をしっかり出すのが軽です。赤~オレンジ・黄色系の色に変更していけば良いでしょう。













夜の状態 (照明点灯)



後の差分は昼や夕方から光源が大きく変わります。まず外が瞳くなり、外光の効果がなくなります。室内灯の影響が目立つように描きます。

調整レイヤー+レイヤーマスクで光の効果を入れる



調整レイヤー「トーンカープ」を使って、左のグラフのようにすると、画面全体が明るくなります。ただし、このままではスポットライトが当たっている境界が出ていません。





専門学校卒業後、1999年より(有)グリーン(規株式会社スタジオなや)にてアニメ育貴美術制作に従事。2003年よりフリー、現在ゲーム・アニメの背景美術・美媛デザインスタッフとして活動中。イラスト制作と並行して専門学校などで講師として背景美術の構造を担当。

現在、検点デジタルアーツ専門学校、専門学校東京クールジャ パン、パンタンゲームアカデミー、東洋美術学校、アシスタン ト質宗美塾にて非常到講師を絡めている。

facebook https://www.facebook.com/tsakai.bcd pixiv http://bixiv.me/bcd twitter.https://twitter.com/poskara



ゲーム金融で3年間従来、現在フリーイラストレーター。 ゲーム、アニメなどのキャラクターデザインやイラストの制作 で主に活動中。

twitter@sangs.hoh HP.https://kamokamenn.weeb.y.com/

超描は 音景画の描き方

■ 酒井達也

キャラクターイラスト かも仮面

領 集 人 勝山俊光

異 集 担 当 切明浩志

発 行 人 北原 浩

異 行 两 株式会社 玄光社

〒 102-8716 東京都千代田区飯田橋 4 - 1 - 5

TEL: 03-3263-3515 (営業部)

FAX: 03-3263-3045

URL: http://www.genkosha.co.jp

第 行 日 2020年3月4日

東 木川明彦(株式会社ジェネット)

平井太郎 (株式会社レッドタビー)

テ ザ イ ン 野澤由香 (STUDIO 恋球)

印刷/製をシナノ印刷株式会社

JCOPY <(柱) 出版者著作權管理機構 实统出版物>

本誌の毎頭複製は著作権法上での例外を除き競じられています。複製される場合は、そのつど事前に、(社) 出版者著作権管理機構 (JCOPY) の許諾を得てください。また本誌を代行集者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たと文仏人や家庭内での利用であっても著作権法上認められておりません。

JCOPY

TEL: 03-5244-5088. FAX: 03-5244-5089.

e mail: info@ycopy.or.jp

©2020.GENKOSHA Co.,Ltd. ©2020 tatsuya sakai ©2020 kampkamenn

Printed.in.Japan

玄光社の書籍案内

本書を読んだ人におすすめしたい!

技法書



ポーズ集

こちが向におすすめの 技法書

May all a

イラスト構図 完全マスター

ありそうでなかった構図の概念を がらりと変える技法書!



- ・「前進と停滞」を 二分割構図の特性を使って表現
- ・「印象付けたいもの」を 適切に配置し意図を伝える
- ・「視線誘導」で絵の印象を強く残す
- ・「写真」で考える構図術

著者: 反野るい スタジオ・ハードデラックス

B5判 128ページ 定価: 本体 2,000 円 - 税

近景 中景 遠景の描き分けで イラスト・背景がみるみるうまくなる

駆け出しの絵師がぶつかる"背景・風景"の壁! 難しい背景の描き方を人気絵師が徹底解説!!



- ・ドラゴンと渓谷
- ・和風家屋と田舎風景
- ·空中都市
- ・放課後の教室 など



B5判 144ページ 定価:本体 1,900 円+税



江口寿志 アニメーション背景原図集

人気アニメーター & キャラクターデザイナー 江口寿志の背景原図をまとめた作品集



【掲載作品】

スプリガン / 妄想代理人 キューティーハニー / IGPX 電脳コイル / 北斗の拳 / 鬼神伝 ドラえもん / アイアンマン デジモンアドベンチャー ほか




著者:江口为志

A4変型列 144ページ 定価: 本体 2,700 円+税



著者:わいっしゅ

BS差型性 160ページ 定语:本体2,200円+税



3Dソフトを使ったファンタジー背景の 世界観を大公開!





A4変用コ 344ペーダ 定賃:本体7,000円+税

ディズニーアニメーション 背景美術集

ディズニーアニメの世界観を彩る 美しき背景美術





若者:ぼち

B5変型剤 160ページ 定価:本体2,200円+税



級情風景画家・ぽち、 光と空気感の作画テクニック&作品集



キャラクターを描く

ATT 美Lい幻想世界と

有者: 施ちょこ

B5例 144ページ 変価:本体2,000円1税

美しい幻想世界と キャラクターを描く

著者の独創的な魅惑の *世界視"を作り出すテクニック





著者:佐倉おりこ

B5判 144ページ 定任:本体2,000円 (税)

メルヘンファンタジーな女の子の キャラデザ&作画テクニック

絵本のような、空想的・幻想的な 世界観があふれた一冊



東方拿技帖

AB制 160ページ 定質:本体1,600円+競

東方景技帖 東方Projectで学ぶ 背景イラストテクニック

人気シリーズ第5弾! 背景にスポットをあてたテクニック書





著者: 赤津 豊

B5計 176ページ 定音:本体2,000円+税

マンガ創作塾 構想、描き方、見せ方まで

美少女、ロボットの描写スキルを 盛り込んだ描き方の極意



獣人の描き方

B5別 144ページ 定価:本体2,000円+税

獣人の描き方

駄人の描き方決定版! 主役としての獣の描き方がわかる!





著者: 小淫和則

A4日コ科 192ページ 定価:本体2,800円+税

アニメーションの エフェクト作画テクニック

アニメーターが救える、 空場感を出すための凄抜57種





著者:佐倉おりこ

B5科 144ページ 定価: 本体2,000円+税

メルヘンでかわいい 女の子の衣装デザインカタログ

便利でかわいいメルヘンな コスチュームパーツ 918点収録!





著者:紅木春

B5利 144ページ 定省:本体2,000円+模

アジアンファンタジーな女の子のキャラクターデザインブック

女の子をかわいく&個性的に! 民族衣装を活かしたアイデア集



木の許額はこもも



玄光社

http://www.genkosha.co.jp/

本のお求めは)

全国の書店、またはネット書店から ご注文いただけます。

玄光社 GENKOSHA

